



ONLINE

PREISLISTE

Edelstahl- und Kunststoff-Schornsteinsysteme

Preise ab Werk ohne MwSt.
Gültig ab 01. Mai 2025

Anspruchspartner und Bezugsquelle Schiedel - Ontop - Metaloterm
Kambach GmbH - Heidschnuckenweg 6 - 27777 Ganderkesee
Tel.: 04223 - 92 13 13 - eMail: jens@kambach-gmbh.de

SCHIEDEL

www.schiedel.de



SCHIEDEL

Schiedel MP

Kunststoffsysteme aus Multi Polypropylen

www.schiedel.de

Ansprechpartner und Bezugsquelle Schiedel - Ontop - Metaloterm
Kambach GmbH - Heidschnuckenweg 6 - 27777 Ganderkesee
Tel.: 04223 - 92 13 13 - eMail: jens@kambach-gmbh.de

Schiedel MP – Multi-Polypropylen

Die Abgasleitung für Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C

Das Abgassystem für Sanierung und Neubau

Technische Merkmale¹⁾

- Überdruckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Versottungssicher
- Universell für Öl und Gas bis 120 °C
- Hohe Einbausicherheit
- Abstandhalter sorgen in jeder Situation für vorschriftsmäßigen Einbau und Dynamik der Abgasleitung
- Gleich-/Gegenstrombetrieb

Einsatzbereich

- Bei Öl- und Gasfeuerstätten mit Wärmetauscher (Abgastemperaturen bis 120 °C)
- Bei Öl- und Gasbrennwertfeuerstätten (Abgastemperaturen bis 120 °C)
- In raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise
- Für Über- und Unterdruckbetrieb geeignet
- In feuchter und trockener Betriebsweise

Vorteile

- **Hergestellt aus Polypropylen:** Langlebig und resistent gegen saure Kondensate und Temperaturschwankungen
- Bestmögliche Strömungsgeschwindigkeit der Abgase durch optimierte Rohrreibungswiderstände
- UV-stabilisiert im Bereich der Mündung
- Schnelle Montage und Demontage durch Muffensteckverbindungen und mehrlippige EPDM-Dichtungen
- Be- und Verarbeitung mit handelsüblichem Handwerkzeug möglich
- Nach DIN EN 14471 geprüft und zugelassenes Handwerkzeug möglich



Lieferbar in Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 110 mm, Ø 125 mm, Ø 160 mm, und Ø 200 mm. Der Ø 250 mm ist auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten zu Schiedel MP:

Anwendungstemperatur:	bis 120 °C
Werkstoff:	Polypropylen (PP)
Rauigkeit:	0,5 mm

Auszug aus der Leistungserklärung:



Wesentliche Merkmale	Leistungsmerkmale	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit (maximale Bauhöhe)	starre Röhre: 50 m; flexible Röhre: 25 m	EN 14471:2013+A1:2015
Beständigkeit gegen Windlast (freitragende Höhe nach der letzten Halterung)	1,0 m für System 0.4, 0.5 0,5 m für System 0.1, 0.2	EN 14471:2013+A1:2015
Feuerwiderstand (Klasse)	0 (lt. Norm)	EN 14471:2013+A1:2015
Gasdichtheit (Druckklasse)	H1 (5000 Pa)	EN 14471:2013+A1:2015
Thermisches Verhalten (Temperaturklasse)	T120	EN 14471:2013+A1:2015
Beständigkeit gegenüber Chemikalien (Kondensatbeständigkeitsklasse)	W (trockener, kondensierender Betrieb)	EN 14471:2013+A1:2015
Beständigkeit gegenüber Chemikalien (Korrosionswiderstandsklasse)	2 (Gas, Heizöl: Schwefelgehalt ≤ 0,2 Masse %)	EN 14471:2013+A1:2015
UV-Beständigkeit (Klasse für den Einbauort)	LI für System 0.1, 0.5 (Innenwandmontage) LE für System 0.2 - 0.4 (Innen- und Außenwandmontage)	EN 14471:2013+A1:2015
Brandverhalten (Klasse)	E (schlechtes Brandverhalten)	EN 13501-1

Hinweis: ¹⁾ Bitte die Montageanleitung beachten.

Technische Änderungen vorbehalten

Schiedel MP – Multi-Polypropylen

Die Abgasleitung für Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C







Schiedel MP – einwandig starr

Die Abgasleitung für Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C

Grundpakete – Montage (im Schacht)

raumluftabhängig/-unabhängig








	Lichter Ø mm	60	80	110
 <p>Grundpaket mit Schachtabdeckung Kunststoff</p> <p>für MP STARR</p> <p>Inhalt: 1 x Auflageschiene 1 x Bogen 87° mit Stützfuß 4 x Abstandhalter 1 x Schachtabdeckung aus Kunststoff</p>	Art.-Nr.	149742	149743	149741
	€/Stk.	143,00	197,00	247,00
	Gewicht	2,2	2,2	-
 <p>Grundpaket mit Schachtabdeckung Edelstahl</p> <p>für starre PP-Rohre</p> <p>Inhalt: 1 x Auflageschiene 1 x Bogen 87° mit Stützfuß 4 x Abstandhalter 1 x Schachtabdeckung aus Edelstahl</p>	Art.-Nr.	149921	149922	149920
	€/Stk.	259,00	294,00	373,00
	Gewicht	3,7	3,9	-

Maße in mm

Schiedel MP – einwandig starr

Die Abgasleitung für Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C






SCHIEDEL

		Lichter Ø mm	60	80	110	
1	Längenelement 2000 mm		Art.-Nr.	149755	149758	149752
			€/Stk.	32,00	34,00	54,00
			Gewicht	0,66	0,92	1,75
			L1	1950	1950	2000
			L2	58	58	58
			D1	74	94	128
			S	1,8	2,0	2,7
2	Längenelement 1000 mm		Art.-Nr.	149754	149757	149751
			€/Stk.	21,00	23,00	33,00
			Gewicht	0,34	0,47	0,95
			L1	1000	1000	1000
			L2	58	58	58
			D1	74	94	128
			S	1,8	2,0	2,7
3	Längenelement 500 mm		Art.-Nr.	149756	149759	149753
			€/Stk.	15,70	18,20	27,00
			Gewicht	0,17	0,23	0,48
			L1	500	500	500
			L2	58	58	58
			D1	74	94	128
			S	1,8	2,0	2,7
4	Inspektionselement	inkl. Revisionsverschluss 	Art.-Nr.	149765	149766	149764
			€/Stk.	46,00	47,00	59,00
			Gewicht	0,14	0,19	0,22
			L1	250	270	274
			L2	120	128	134
			L3	55	58	75
			D1	75	75	105
5	Abstandhalter	alle 2-3 m setzen 	Art.-Nr.	149657	149658	149656
			€/Stk.	9,20	9,20	10,40
			Gewicht	0,04	0,04	0,04
			L1	400	400	400
6	Schachtabdeckung Kunststoff	inkl. Mündungsrohr kurz 	Art.-Nr.	149745	149746	149744
			€/Stk.	64,00	103,00	126,00
			Gewicht	1,36	1,36	-
			L1	350	350	350
			L2	198	198	198
7	Schachtabdeckung Edelstahl	inkl. Mündungsrohr kurz 	Art.-Nr.	149924	149925	149923
			€/Stk.	179,00	198,00	249,00
			Gewicht	1,95	-	-
			L1	350	350	350
			L2	198	198	198

Maße in mm

Schiedel MP – einwandig starr

Die Abgasleitung für Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C







		Lichter Ø mm	60	80	110
	Bogen 15°				
		Art.-Nr.	149719	149723	149715
		€/Stk.	15,70	21,00	27,00
		L1	70	90	84
		L2	80	90	90
L3	55	55	59		
	Bogen 30°				
		Art.-Nr.	149720	149724	149716
		€/Stk.	15,70	21,00	27,00
		Gewicht	0,06	0,09	–
		L1	70	90	80
L2	80	90	90		
L3	55	55	59		
	Bogen 45°				
		Art.-Nr.	149721	149725	149717
		€/Stk.	15,70	21,00	27,00
		Gewicht	0,06	0,11	–
		L1	70	90	84
L2	80	90	88		
L3	55	55	58		
	Bogen 87°				
		Art.-Nr.	149722	149726	149718
		€/Stk.	15,70	21,00	27,00
		Gewicht	0,08	0,11	–
		L1	110	120	115
L2	120	130	117		
L3	55	55	58		
	Bogen 87° mit Stützfuß				
	passend auf Auflegeschiene (Pos. 9)				
		Art.-Nr.	149713	149714	149712
		€/Stk.	51,00	56,00	79,00
		Gewicht	0,09	0,14	–
L1		110	120	115	
L2	120	130	117		
L3	180	210	215		
	Bogen 87° mit Stützfuß, kurz, schraubbar				
	inkl. Auflegeschiene				
	Art.-Nr.	155932			
€/Stk.	71,00				
	Auflegeschiene				
	für Bogen 87° mit Stützfuß (Pos. 8)				
		Art.-Nr.	149659	149659	149659
		€/Stk.	16,90	16,90	16,90
Gewicht	0,58	0,58	0,58		
L1	350	350	350		
	Belüftungsblende				
	als Hinterlüftung bei Überdruck (rund um die Blende)				
		Art.-Nr.	149710	149711	149709
		€/Stk.	36,00	45,00	47,00
Gewicht	0,25	0,25	0,25		
L1	300	300	300		
	Siphon				
	Wellschlauch Ø 21,5 / Ø 25 mm, 1 m lang lose beigelegt				
		Art.-Nr.	149747	149747	149747
		€/Stk.	41,00	41,00	41,00
Gewicht	0,17	0,17	0,17		
L1	250	250	250		

Maße in mm

Schiedel MP – einwandig starr

Die Abgasleitung für Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C

SCHIEDEL

		Lichter Ø mm	60	80	110
	Umlenk T-Stück 87°				
	inkl. Revisionsverschluss				
	Art.-Nr.	149767	149768		
	€/Stk.	51,00	55,00		
		Gewicht	0,08	0,24	
		L1	250	272	
		L2	100	124	
		L3	55	58	
		D1	75	75	
	Inspektionsbogen 87°				
	Art.-Nr.	152470	152471	149763	
	€/Stk.	51,00	55,00	92,00	
		Gewicht	0,15	0,18	0,22
		L1	146	156	146
		L2	134	144	155
		L3	55	58	62
		D1	75	75	105
	Entwässerungselement				
	Art.-Nr.	149749	149750	149748	
	€/Stk.	56,00	58,00	60,00	
		Gewicht	0,19	0,20	0,22
		L1	250	250	220
		L2	155	155	115
		L3	55	56	60
	Messelement inkl. Verschlusskappe				
	Art.-Nr.	149761	149762	149760	
	€/Stk.	35,00	36,00	40,00	
		Gewicht	0,07	0,09	0,30
		L1	175	160	220
		L2	95	95	95
		L3	55	55	57
	Erweiterung zentrisch				
					
		Schornsteinseite (Muffe)	Ø 60	Ø 80	Ø 110
		Kesselseite Ø 60			
		Art.-Nr.	149728		
		€/Stk.	54,00		
		Gewicht	0,12		
		L1 / L3	135 / 56		
		Kesselseite Ø 63			
		Art.-Nr.	149729		
		€/Stk.	58,00		
		Gewicht	0,12		
		Kesselseite Ø 80			
		Art.-Nr.	149734		
		€/Stk.	62,00		
		Gewicht			
		L1 / L3	165 / 55		
		Kesselseite Ø 70			
		Art.-Nr.	149730		
		€/Stk.	64,00		
		Gewicht	0,13		
		Kesselseite Ø 75			
		Art.-Nr.	149732	149731	
		€/Stk.	54,00	60,00	
		Gewicht	0,14		
		L1 / L3	175 / 56		
		Kesselseite Ø 100			
		Art.-Nr.	149727		
		€/Stk.	77,00		
		Gewicht			
		L1 / L3	160 / 56		
	Erweiterung exzentrisch				
					
		Schornsteinseite (Muffe)	Ø 60	Ø 80	Ø 110
		Kesselseite Ø 60			
		Art.-Nr.	152189		
		€/Stk.	65,00		
		Gewicht			
		L1 / L3	135 / 58		
		Kesselseite Ø 80			
		Art.-Nr.	149733		
		€/Stk.	75,00		
		Gewicht			
		L1 / L3	140 / 58		

Maße in mm

MP



Schiedel MP – einwandig starr

für die Montage im Schacht, raumluftabhängig/-unabhängig

Hinweis: Bestellung auftragsbezogen!

Hinweis: Ø 250 auf Anfrage.

Lichter Ø mm	125	160	200
--------------	-----	-----	-----



Grundpaket mit Schachtabdeckung Alu schwarz

für MP einwandig STARR

Inhalt:

- 1 x Auflageschiene
- 1 x Bogen 87° mit Stützfuß
- 5 x Abstandhalter
- 1 x Kaminschachtabdeckung aus Metall

Art.-Nr.	156069	156070	156071
€/Stk.	469,00	559,00	934,00
Gewicht	3,40	4,00	8,49

Achtung: - Ø125 bis Ø200 ohne Mündungsrohr. Bitte separat bestellen!
 - Ø250 inkl. Mündungsrohr



Längenelement 2000 mm



Art.-Nr.	156118	156121	156124
€/Stk.	118,00	158,00	304,00
Gewicht	2,41	3,97	6,06
L1	2075	2083	2000
L2	75	83	117
D1	145	184	227
S	3,1	3,9	4,9



Längenelement 1000 mm



Art.-Nr.	156117	156120	156123
€/Stk.	71,00	102,00	180,00
Gewicht	1,29	2,08	3,47
L1	1075	1083	1120
L2	75	83	117
D1	145	184	227
S	3,1	3,9	4,9



Längenelement 500 mm




Art.-Nr.	156116	156119	156122
€/Stk.	47,00	69,00	123,00
Gewicht	0,72	1,13	1,96
L1	575	583	620
L2	75	83	117
D1	145	184	227
S	3,1	3,9	4,9



Inspektionselement

inkl. Revisionsverschluss



Art.-Nr.	156112	156113	156114
€/Stk.	119,00	146,00	169,00
Gewicht	0,52	1,22	1,42
L1	280	329	420
L2	143	162	220
L3	72	78	120
D1	105	105	105

Maße in mm

Schiedel MP – einwandig starr

für die Montage im Schacht, raumluftabhängig/-unabhängig



Hinweis: Ø 250 auf Anfrage.

Lichter Ø mm	125	160	200
--------------	-----	-----	-----



Abstandhalter
alle 2-3 m setzen

Art.-Nr.	156039	156040	156041
€/Stk.	23,00	27,00	54,00
Gewicht	0,05	0,1	0,25
L1	400	400	400

Art.-Nr.	156039	156040	156041
€/Stk.	23,00	27,00	54,00
Gewicht	0,05	0,1	0,25
L1	400	400	400



Schachtabdeckung
- Alu lackiert schwarz
- Ø250 in VA blank

Art.-Nr.	156128	156129	156130
€/Stk.	256,00	310,00	388,00
Gewicht	2,04	2,23	3,89
L1	350	350	480
L2	270	270	267

Achtung: - Ø125 bis Ø200 ohne Mündungsrohr. Bitte separat bestellen!
- Ø250 mit Mündungsrohr

Art.-Nr.	156128	156129	156130
€/Stk.	256,00	310,00	388,00
Gewicht	2,04	2,23	3,89
L1	350	350	480
L2	270	270	267



Mündungsrohr - Edelstahl 1 m
- VA blank
- zusätzlich für
Pos. 1 - Grundpaket
Pos. 7 - Schachtabdeckung
jew. Ø125 - Ø200

Art.-Nr.	156100	156101	156102
€/Stk.	180,00	227,00	234,00
Gewicht	1,53	2,03	2,03
Länge	1000	1000	1000

Art.-Nr.	156100	156101	156102
€/Stk.	180,00	227,00	234,00
Gewicht	1,53	2,03	2,03
Länge	1000	1000	1000



Bogen 15°

Art.-Nr.	156056	auf Anfrage	156050
€/Stk.	58,00		181,00
Gewicht	0,22		0,62
L1	75		153
L2	78		197
L3	63		117

Art.-Nr.	156056	auf Anfrage	156050
€/Stk.	58,00		181,00
Gewicht	0,22		0,62
L1	75		153
L2	78		197
L3	63		117



Bogen 30°

Art.-Nr.	156057	auf Anfrage	156051
€/Stk.	58,00		181,00
Gewicht	0,24		0,75
L1	89		165
L2	89		210
L3	63		117

Art.-Nr.	156057	auf Anfrage	156051
€/Stk.	58,00		181,00
Gewicht	0,24		0,75
L1	89		165
L2	89		210
L3	63		117



Bogen 45°

Art.-Nr.	156058	156062	156052
€/Stk.	58,00	93,00	181,00
Gewicht	0,26	0,54	0,90
L1	100	109	181
L2	100	114	181
L3	62	71	120

Art.-Nr.	156058	156062	156052
€/Stk.	58,00	93,00	181,00
Gewicht	0,26	0,54	0,90
L1	100	109	181
L2	100	114	181
L3	62	71	120



Bogen 87°

Art.-Nr.	156059	156049	156053
€/Stk.	62,00	97,00	232,00
Gewicht	0,36	0,60	1,76
L1	129	156	304
L2	133	161	333
L3	62	71	120

Art.-Nr.	156059	156049	156053
€/Stk.	62,00	97,00	232,00
Gewicht	0,36	0,60	1,76
L1	129	156	304
L2	133	161	333
L3	62	71	120



Bogen 87° mit Stützfuß
passend auf Auflageschiene

Art.-Nr.	156132	156133	156135
€/Stk.	133,00	166,00	366,00
Gewicht	0,40	0,63	-
L1	129	156	304
L2	133	161	333
L3	250	296	490

Art.-Nr.	156132	156133	156135
€/Stk.	133,00	166,00	366,00
Gewicht	0,40	0,63	-
L1	129	156	304
L2	133	161	333
L3	250	296	490





Schiedel MP – einwandig starr

für die Montage im Schacht, raumluftabhängig/-unabhängig

Hinweis: Ø 250 auf Anfrage.

Lichter Ø mm 125 160 200



Art.-Nr.	156044	156044	156044
€/Stk.	21,00	21,00	21,00
Gewicht	0,58	0,58	0,58
L1	350	350	350




Art.-Nr.	156045	156046	auf Anfrage
€/Stk.	77,00	77,00	
Gewicht	0,22	0,20	
Außenmaß	300x300	300x300	
L1	300	300	



Art.-Nr.	156108	156109	156110
€/Stk.	149,00	169,00	354,00
Gewicht	0,45	0,72	1,83
L1	129	156	310
L2	133	161	350
L3	62	71	117
D1	105	105	105



Art.-Nr.	156031	156032	auf Anfrage
€/Stk.	86,00	111,00	
Gewicht	0,40	0,57	
L1	220	263	
L2	95	110	
L3	70	81	



Art.-Nr.	156080	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	101,00		
Gewicht	0,39		
L1	220		
L2	115		
L3	60		



Art.-Nr.	156083	156084	156085
€/Stk.	26,00	69,00	89,00
Gewicht	0,02	0,04	0,07
D1	125	160	200

Masse in mm

Schiedel MP – einwandig starr

für die Montage im Schacht, raumluftabhängig/-unabhängig


Hinweis: Ø 250 auf Anfrage.

Kaminseite Ø	110	125	150	160	200
--------------	-----	-----	-----	-----	-----



Reduzierung exzentrisch

- Einbau waagrecht oder senkrecht




Kesselseite Ø 125					
Art.-Nr.	156103				
€/Stk.	51,00				
Gewicht	0,20				
L1	158				
L3	67				
Kesselseite Ø 160					
Art.-Nr.	156104	156105			
€/Stk.	71,00	100,00			
Gewicht	0,35	0,37			
L1	184	180			
L3	67	75			
Kesselseite Ø 200					
Art.-Nr.			156106		
€/Stk.			200,00		
Gewicht			0,82		
L1			270		
L3			76		
Kesselseite Ø 250					
Art.-Nr.			156107		
€/Stk.			400,00		
Gewicht			1,48		
L1			310		
L3			117		



Erweiterung

- Einbau **nur** senkrecht




Kaminseite Ø	110	125	150	160	200
Kesselseite Ø 160					
Art.-Nr.			156066		
€/Stk.			111,00		
L1			185		
L3			71		



Erweiterung exzentrisch

- Einbau waagrecht oder senkrecht



Kaminseite Ø	110	125	150	160	200
Kesselseite Ø 110					
Art.-Nr.	156063		156064		
€/Stk.	153,00		172,00		
Gewicht	0,24		0,67		
L1	180		180		
L3	65		65		
Kesselseite Ø 125					
Art.-Nr.			156065		
€/Stk.			101,00		
Gewicht			0,26		
L1			222		
L3			76		
Kesselseite Ø 150					
Art.-Nr.			170933		
€/Stk.			111,00		
Gewicht			0,72		
L1			203		
L3			65		
Kesselseite Ø 160					
Art.-Nr.			156067		
€/Stk.			214,00		
Gewicht			1,21		
L1			310		
L3			117		
Kesselseite Ø 200					
Art.-Nr.					
€/Stk.					
Gewicht					
L1					
L3					






Schiedel MP – Kaskaden-Abgasanlage


raumluftunabhängig



T-Stück 45° mit reduziertem Abgang	110	125	160	200
Abgassammler /Kesselanschluss	110 / 80	125 / 110	160 / 110	200 / 110
L = ca. 1 m - weitere Ausführungen auf Anfrage	Art.-Nr. 156074	156076	156078	auf Anfrage
	€/Stk. 135,00	163,00	223,00	
	Gewicht 0,95	1,29	2,08	
	Neigung Anschluss 45°	45°	45°	
	L1 1000	1079	1083	
	L3 55	79	73	



Abschlussdeckel für Sammelleitung - Abgassammler	110	125	160	200
- mit Revision und Kondensatablauf (Ø 32 mm)	Art.-Nr. 156034	156035	156036	auf Anfrage
	€/Stk. 108,00	128,00	161,00	
	Gewicht 0,45	0,49	0,41	
	L1 185	185	196	
	L3 60	62	76	
	D1 100	100		



Schiedel MP FLEX – einwandig flexibel

Die Abgasleitung für Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW – bis 120 °C



Grundpaket - für MP FLEX (im Schacht)

raumluftabhängig/-unabhängig



	Lichter Ø mm	60	80	110
Grundpaket mit Schachtabdeckung Edelstahl				
für FLEX-PP-Rohre	Art.-Nr.	149917	149918	149919
	€/Stk.	442,00	486,00	620,00
Inhalt:				
1 x Auflageschiene				
1 x Bogen 87° mit Stützfuß				
1 x Adapter STARR/FLEX				
5 x Abstandhalter FLEX				
1 x Adapter FLEX/STARR				
1 x Schachtabdeckung Edelstahl für MP FLEX				

Schiedel MP FLEX - Anschlussstücke einwandig FLEXIBEL



	Lichter Ø mm	60	80	110
Flexrohr, lfm.				
Jede gewünschte Länge erhältlich - in ganzen Metern (oder als 25 m Rolle)	Art.-Nr.	149931	149934	149929
	€/lfm.	27,00	36,00	54,00



	Lichter Ø mm	60	80	110
Flexrohr 50 m				
Nur komplette Rolle erhältlich	Art.-Nr.	149932	149935	
	€/Rolle	1.277,00	1.651,00	

MP

Schiedel MP FLEX – einwandig flexibel

Die Abgasleitung für Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW – bis 120 °C




Lichter Ø mm	60	80	110
--------------	----	----	-----



Schachtabdeckung Kunststoff für FLEX

inkl. Mündungsrohr



Art.-Nr.	170881	170882	170880
€/Stk.	160,00	168,00	186,00
Gewicht	1,40	1,45	1,50
L1	350	350	350
L2	198	198	198



Schachtabdeckung Edelstahl für FLEX

inkl. Adapter FLEX/STARR und Klemmring
inkl. Mündungsrohr

ACHTUNG:
Der Adapter FLEX/STARR Ø60 hat oben eine Muffe Ø80

Art.-Nr.	149940	149941	149939
€/Stk.	269,00	283,00	355,00
Gewicht	0,07	0,08	–
Abgasrohr InnenØ = 80			




Stützbogen FLEX 87° mit Anschlussblende konzentrisch

Art.-Nr.	170912	170914
€/Stk.	282,00	294,00
Anschluss an konz. Verbindungsleitung	60/100	80/125



Einziehhilfe FLEX




Art.-Nr.	170876	170877	170878
€/Stk.	71,00	77,00	81,00
L1	75	80	85



Seil für Einziehhilfe FLEX

Länge: 25 m



Art.-Nr.	170879	170879	170879
€/Stk.	69,00	69,00	69,00
L1	90	90	90
L2	42	42	42



Schiedel MK-W – konzentrisch

Verbindungsleitung: nur Innenbereich
 Außenrohr in Alu weiß (RAL 9010) – Innenrohr PP

Grundpakete – MP einwandig starr bzw. flexibel mit konzentrischer Verbindungsleitung MK-W
 raumluftunabhängig



Lichter Ø mm	60/100	80/125	110/150	
Grundpaket MP STARR mit VBL MK-W und Schachtabdeckung Kunststoff				
Inhalt:	Art.-Nr.	149739	149740	149738
1 x Inspektionsbogen 87° konzentrisch	€/Stk.	261,00	388,00	581,00
1 x Inspektionselement konz.				
1 x Längenelement 500 mm konz.				
1 x Abdeckblende rund				
1 x Bogen 87° mit Stützfuß				
1 x Auflageschiene				
1 x Schachtabdeckung Kunststoff				
4 x Abstandhalter MP einwandig STARR				



Lichter Ø mm	60/100	80/125	110/150	
Grundpaket MP STARR mit VBL MK-W und Schachtabdeckung Edelstahl				
Inhalt:	Art.-Nr.	149915	149916	149914
1 x Inspektionsbogen 87° konzentrisch**	€/Stk.	411,00	518,00	687,00
1 x Inspektionselement konz.				
1 x Längenelement 500 mm konz.				
1 x Abdeckblende rund				
1 x Bogen 87° mit Stützfuß				
1 x Auflageschiene				
1 x Schachtabdeckung Edelstahl				
4 x Abstandhalter MP einwandig STARR				



Lichter Ø mm	60/100	80/125	110/150	
Grundpaket MP FLEX mit VBL MK-W und Schachtabdeckung Edelstahl				
Inhalt:	Art.-Nr.	149911	149913	149912
1 x Inspektionsbogen 87° konzentrisch**	€/Stk.	579,00	621,00	898,00
1 x Inspektionselement konz.				
1 x Längenelement 500 mm konz.				
1 x Abdeckblende rund				
1 x Bogen 87° mit Stützfuß				
1 x Auflageschiene				
1 x Schachtabdeckung MP FLEX Edelstahl				
5 x Abstandhalter MP FLEX				
1 x Verschraubung STARR/FLEX				
1 x Verschraubung FLEX/STARR				

** Bei der Systemgröße 110/150 befindet sich ein Inspektionselement 87° in der Verbindungsleitung.

Maße in mm

MP



Schiedel MK-W – konzentrisch

Verbindungsleitung: nur Innenbereich
 Außenrohr in Alu weiß (RAL 9010) – Innenrohr PP

		Lichter Ø mm	60/100	80/125	110/150
	Längenelement konzentrisch 1000 mm				
		Art.-Nr.	149674	149676	149672
		€/Stk.	69,00	93,00	124,00
		Gewicht	1,34	1,71	2,60
		L1	1000	1000	1000
		L3	55	55	60
	Längenelement konzentrisch 500 mm				
		Art.-Nr.	149675	149677	149673
		€/Stk.	52,00	64,00	92,00
		Gewicht	0,69	0,89	1,43
		L1	500	500	500
		L3	55	55	60
	Inspektionsbogen 87° konzentrisch				
		Art.-Nr.	149681	149682	
		€/Stk.	110,00	146,00	
		Gewicht	0,54	0,74	
		L1	110	120	
		L2	120	130	
		L3	55	55	
	Inspektionselement 87° konzentrisch				
		Art.-Nr.			149686
		€/Stk.			215,00
		L1			140
		L2			130
		L3			65
	Inspektionselement konzentrisch				
		Art.-Nr.	149684	149685	149683
		€/Stk.	94,00	124,00	198,00
		Gewicht	0,67	0,81	
	Bogen 30° konzentrisch				
		Art.-Nr.	149667	149668	149666
		€/Stk.	93,00	100,00	131,00
		L1	85	100	100
		L2	95	110	110
		L3	55	55	60
	Bogen 45° konzentrisch				
		Art.-Nr.	149662	149664	149660
		€/Stk.	93,00	100,00	131,00
		Gewicht	0,46	0,61	
		L1	70	90	110
		L2	80	90	110
		L3	55	55	60
	Bogen 87° konzentrisch				
		Art.-Nr.	149663	149665	149661
		€/Stk.	93,00	100,00	131,00
		Gewicht	0,59	0,72	
		L1	110	120	165
		L2	120	130	174
		L3	55	55	60
	Befestigungsschelle konzentrisch				
		für konzentr. Längenelemente	Art.-Nr.	149690	149691
		€/Stk.	21,00	22,00	26,00
		Gewicht	0,09	0,10	0,12
		L1 / D1	148 / 100	168 / 125	208 / 150

Made in mm

Schiedel MK-W – konzentrisch


Verbindungsleitung: nur Innenbereich
 Außenrohr in Alu weiß (RAL 9010) – Innenrohr PP

		Lichter Ø mm	60/100	80/125	110/150
	Innenrohr konzentrisch Entwässerungselement				
	Art.-Nr.		149670	149671	149669
	€/Stk.		109,00	115,00	134,00
	Gewicht		0,70		
	Messelement konzentrisch				
	Art.-Nr.		149679	149680	149678
	€/Stk.		79,00	82,00	109,00
	Gewicht		0,32		
	L1		250	119	175
	L3		95	49	95
	Längenausgleichselement				
	Art.-Nr.		170916	170917	170915
	€/Stk.		111,00	118,00	147,00
	L1		255	255	255
		Innenrohr - besitzt eine lange Muffe (zum Schieben) Außenrohr - wird über nächstes Außenrohr geklemmt			
	Erweiterung konzentrisch				
		Kaminseite	Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 110/150
	HINWEIS: Für senkrechten Einbau!	Kesselseite Ø 60/100			
		Art.-Nr.			149699
		€/Stk.			71,00
		L1/L3			135/55
	Kesselseite Ø 63/96				
	Art.-Nr.			149700	
	€/Stk.			71,00	
	L1/L3			135/55	
	Kesselseite Ø 75/125				
	Art.-Nr.			149701	
	€/Stk.			71,00	
	L1/L3			135/55	
	Kesselseite Ø 80/125				
	Art.-Nr.			149702	
	€/Stk.			102,00	
	L1/L3			165/60	
Kesselseite Ø 100/150					
Art.-Nr.			149705		
€/Stk.			102,00		
L1/L3			165/60		
Kesselseite Ø 110/150 für DW Abgassystem Edelstahl Außen - Kaminseite Ø 110/160					
Art.-Nr.			170875		
€/Stk.			208,00		
L1/L3			165/60		
	Erweiterung konzentrisch - exzentrisch				
		Kaminseite	Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 110/150
	Kesselseite Ø 60/100				
	Art.-Nr.			149698	
	€/Stk.			234,00	
	L1/L3			135/58	
	Kesselseite Ø 80/125				
	Art.-Nr.			149704	
€/Stk.			275,00		
L1/L3			135/58		
	Abdeckblende rund				
	für konzentr. Bauteile				
	Art.-Nr.		149708	149707	149706
	€/Stk.		22,00	22,00	31,00
	Gewicht		0,16		0,17
	L1		194	230	230
D1		100	125	150	
	Montagefett ¹⁾				
	150 g				
	Art.-Nr.		149737		
	€/Stk.		10,40		
	Gewicht		0,17		
¹⁾ Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör					



Schiedel MK-E – konzentrisch

für die Montage an der Außenwand
Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301) – Innenrohr PP



MP




Schiedel MK-E – konzentrisch

für die Montage an der Außenwand
 Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301) – Innenrohr PP

Lichter Ø mm	80/125	110/160
--------------	--------	---------



Mündungsabschluss DW konzentrisch



Art.-Nr.	149903	170893
€/Stk.	87,00	98,00
L1	110	110
L2	57	57

HINWEIS: Bei einer Dachdurchführung ist die Dachdurchführung von ICS Ø 80 + Regenkrän Ø 80 zu verwenden.



Längenelement 1000 mm DW konzentrisch



Art.-Nr.	149905	170905
€/Stk.	109,00	150,00
L1	1000	1000
L3	55	55




Längenelement 500 mm DW konzentrisch



Art.-Nr.	149906	170904
€/Stk.	89,00	109,00
L1	500	500
L3	55	55



Luftansaugelement DW konzentrisch



Art.-Nr.	149900	170890
€/Stk.	141,00	186,00
L1	250	110
L3	55	57



Inspektionselement DW konzentrisch

Art.-Nr.	149904	170901
€/Stk.	141,00	186,00



Wandhalter DW konzentrisch

alle 2 m setzen

Art.-Nr.	149910	170920
€/Stk.	78,00	80,00



Verlängerung für Wandhalter 150 mm DW konzentrisch

Wandabstand 145 mm

Art.-Nr.	149908	149908
€/Stk.	81,00	81,00



Klemmband

- Empfehlung bei Verzug
 - Nicht für über Dach

Art.-Nr.	170888	170889
€/Stk.	46,00	55,00

Schiedel MK-E – konzentrisch

für die Montage an der Außenwand
 Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301) – Innenrohr PP

Lichter Ø mm	80/125	110/160
--------------	--------	---------





Passend zu Wandhalter 6a

Typ	L	b
L 2	450	32
L 3	550	42
L 4	750	42

Typ	L	b
L 7	1060	42
L 8	1275	42

Verlängerung Wandhalter (Paar)



max. Wandabstand bei "Typ L2"	390	390
Art.-Nr.	101739	101739
€/Paar	151,50	151,50
max. Wandabstand bei "Typ L3"	490	490
Art.-Nr.	101740	101740
€/Paar	225,50	225,50
max. Wandabstand bei "Typ L3"	690	690
Art.-Nr.	101741	101741
€/Paar	282,70	282,70
max. Wandabstand bei "Typ L3"	1000	1000
Art.-Nr.	131641	131641
€/Paar	474,00	474,00
max. Wandabstand bei "Typ L3"	1215	1215
Art.-Nr.	131642	131642
€/Paar	603,00	603,00

HINWEIS: Regenabdeckung für seitliche Formrohrschlitze (v.a. bei Vollwärmeschutz)
 - Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör



Regenabdeckung für verlängerte Wandkonsolen und Wandhalter-Verlängerungen

aus Kunststoff




Art.-Nr.	101728	101728
€/Stk.	21,70	21,70
Länge cm	100	100

- zusätzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich




Bogen 30° DW konzentrisch



Art.-Nr.	149897	170872
€/Stk.	103,00	150,00
L1	100	100
L2	110	110
L3	55	55




Bogen 45° DW konzentrisch



Art.-Nr.	149898	170873
€/Stk.	109,00	150,00
L1	90	90
L2	90	90
L3	55	55



Bogen 87° DW konzentrisch



Art.-Nr.	149899	
€/Stk.	109,00	
L1	120	
L2	130	
L3	55	



Bogen 87° inkl. Grundplatte für Wandmontage

ohne Luftansaugung

- passend auf Wandkonsole und Verl. Wandkonsole

Art.-Nr.		170874
€/Stk.		158,00

- waagrecht weiter passend mit weißer Verbindungsleitung DW-konzentrisch



Schiedel MK-E – konzentrisch

für die Montage an der Außenwand
Außenrohr in Edelstahl glänzend (1.4301) – Innenrohr PP

		Lichter Ø mm	80/125	110/160																																							
	Bogen 87° mit Stützfuß mit Luftansaugung DW konzentrisch	Art.-Nr.	149896	170868																																							
	- passend auf Wandkonsole und Verl. Wandkonsole	€/Stk.	197,00	272,00																																							
	Adapter für Dachdurchführung	Art.-Nr.	170918	170919																																							
		€/Stk.	86,00	115,00																																							
	Wandkonsole 50-150 mm für Wandmontage (Paar)	Art.-Nr.	149909	149909																																							
		€/Stk.	148,00	148,00																																							
		max. Wandabstand	180	145																																							
	Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör																																										
	Verlängerte Wandkonsole (Paar)																																										
<p>max. Wandabstand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ = L</th> <th>H</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>f</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>570</td><td>238</td><td>139</td><td>91</td><td>100</td></tr> <tr><td>720</td><td>238</td><td>289</td><td>91</td><td>100</td></tr> <tr><td>820</td><td>288</td><td>390</td><td>91</td><td>70</td></tr> <tr><td>1004</td><td>288</td><td>390</td><td>91</td><td>70</td></tr> <tr><td>1120</td><td>338</td><td>364</td><td>91</td><td>70</td></tr> <tr><td>1304</td><td>358</td><td>428</td><td>120</td><td>70</td></tr> <tr><td>1504</td><td>678</td><td>398</td><td>120</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	Typ = L	H	b	c	f	570	238	139	91	100	720	238	289	91	100	820	288	390	91	70	1004	288	390	91	70	1120	338	364	91	70	1304	358	428	120	70	1504	678	398	120	70	max. Wandabstand bei "Typ 570"	430	390
	Typ = L	H	b	c	f																																						
	570	238	139	91	100																																						
	720	238	289	91	100																																						
	820	288	390	91	70																																						
	1004	288	390	91	70																																						
	1120	338	364	91	70																																						
	1304	358	428	120	70																																						
	1504	678	398	120	70																																						
		Art.-Nr.	101744	101744																																							
		€/Paar	121,00	121,00																																							
		max. Wandabstand bei "Typ 720"	580	540																																							
		Art.-Nr.	101746	101746																																							
		€/Paar	189,00	189,00																																							
		max. Wandabstand bei "Typ 820"	680	640																																							
	Art.-Nr.	101747	101747																																								
	€/Paar	213,00	213,00																																								
	max. Wandabstand bei "Typ 1004"	860	820																																								
	Art.-Nr.	101748	101748																																								
	€/Paar	264,00	264,00																																								
	max. Wandabstand bei "Typ 1120"	980	940																																								
	Art.-Nr.	101749	101749																																								
	€/Paar	349,00	349,00																																								
	max. Wandabstand bei "Typ 1304"	1160	1120																																								
	Art.-Nr.	101750	101750																																								
	€/Paar	385,00	385,00																																								
	max. Wandabstand bei "Typ 1504"	1360	1320																																								
	Art.-Nr.	101751	101751																																								
	€/Paar	426,00	426,00																																								
HINWEIS: Regenabdeckung für obere Formrohrschlitze (v.a. bei Vollwärmeschutz)																																											
Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)																																											
	Abdeckblende DW konzentrisch	Art.-Nr.	149901	170891																																							
		€/Stk.	46,00	49,00																																							
	Abdeckblende 2-teilig DW konzentrisch	Art.-Nr.	149902	170892																																							
		€/Stk.	60,00	102,00																																							
	Zwischenstütze DW konzentrisch	Art.-Nr.	174930	174931																																							
		€/Stk.	164,00	206,00																																							
	L1	180	180																																								
	L2	67	67																																								
	Platte A x B	150 x 224	150 x 224																																								