



SCHIEDEL

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

www.schiedel.de



Produktunterlagen

Ansprechpartner und Bezugsquelle Schiedel - Ontop - Metaloterm
Kambach GmbH - Heidschnuckenweg 6 - 27777 Ganderkesee
Tel.: 04223 - 92 13 13 - eMail: jens@kambach-gmbh.de



Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



Schornsteinsanierung mit Edelstahl schnell – funktional – preiswert

PRIMA PLUS ist ein Sanierungssystem für bestehende Schornsteine aus hochwertigem Edelstahl. Speziell geeignet für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb. Darüber hinaus können an PRIMA PLUS auch Festbrennstofffeuerstätten im Unterdruck angeschlossen werden.

PRIMA PLUS besteht aus dem korrosionsbeständigen Edelstahl der Werkstoff-Nr. 1.4404 und bietet so konstruktiven Schutz gegen aggressive Säuren in den Abgasen.

PRIMA PLUS überzeugt in der Montage durch sein einfaches Stecksystem.


Bei Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200 °C wird eine spezielle Lippendichtung in die PRIMA PLUS Steckverbindung eingelegt.

Das System **PRIMA PLUS** steht in den Durchmessern:

- 80 bis 350 mm, mit einer Wandstärke von 0,6 mm, sowie
- 400 bis 700 mm mit einer Wandstärke von 1,0 mm

zur Verfügung.
Ø 700 bis 1000 auf Anfrage.

Planungshinweise PPL Systemaufbau



- 1a Kondensatschale m. Ablauf seitlich
- 1b Kondensatschale m. Ablauf unten
- 2a Putztüranschluss rund
- 2b Revisionsverschluss FU, ÜD
- 2c Revisionsverschluss FE
- 3 Putztüranschluss eckig
- 4a Rauchrohranschluss 90° mit Stutzen
- 4b T-Stück für Anschluss 90°
- 4c Anschluss für T-Stück
- 4d T-Stück für Anschluss 90° – Abgang reduziert
- 4e Anschlussfutter einwandig, kürzbar
- 4f T-Stück für Anschluss 90° eingesteckt
- 4g Anschluss für T-Stück eingesteckt
- 4h Anschlussfutter einwandig, kürzbar
- 4i Bogen 85° mit Stützfuß
- 4j Rauchrohranschluss 45°
- 7a Rohrelement 1000
- 7b Rohrelement 500
- 7c Rohrelement 250
- 7e, f Ablasselement
- 9 Abstandshalter
- 11a Schachtabdeckung
- 11b Regenkragen
- 11d Regenhaube
- 12 Zuluftgitter
- 13a Putztür Edelstahl
- 13b Montagerahmen 150
- 13c Montagerahmen 250
- 13d, e Putztür mit Schieberahmen
- 19h Bogen 30°
- 19i Bogen 15°
- 28 Mauerschelle für oberen PA o. Abb.

TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei Schornsteinen für Festbrennstoff-Feuerstätten. Bei Fragen zur Ermittlung der korrekten Höhe über Dach bei Ihrem Schiedel Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Maximale Montagehöhen von PRIMA PLUS Bauteilen

Ø (mm)	80 - 180	200 - 250	300 - 400	450 - 700	750 - 1000	
Aufbauhöhen	Hmax (m)	Hmax (m)	Hmax (m)	Hmax (m)	Hmax (m)	
7a-c 	Rohrelement	80	59	60	32	23
4a 	Rauchrohranschluss 90°	87	50	43	13	7
4j 	Rauchrohranschluss 45°	90	59	53	19	10
2a/3 	Putztüranschluss	89	66	49	37	22
	Stützplatte	104	55	19	16	16
1d 	Fußteil für Kondensatschale	62	57	—	—	—
4i 	Bogen 85° mit Stützfuß	60	65	—	—	—

Geprüft nach EN 1856-2

Quellangaben: Prüfbericht Nr. 25540/216 BTI Institut

Prüfbericht Nr. LVW 16-17 Schiedel, München


Wandstärke der geprüften Artikel: 0,6 mm bei DN 80 - 300 mm

1,0 mm bei DN 400 - 1000 mm

PRIMA PLUS



1a

Kondensatschale mit Ablauf seitlich


bis Ø 300 mm
= 240 mm lang und starr
ab Ø 400 mm
= 360 mm lang und flexibel


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106580	106581	106582	106583	106584	106585	106586
€/Stk.	59,00	61,00	62,00	63,00	65,00	66,00	66,00
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,34	0,37	0,41	0,45	0,49	0,51
Nutzlänge (NL)	70	70	70	70	70	70	70

1b

Kondensatschale mit Ablauf unten


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	109786	109781	109833	109788	109784	109782	109780
€/Stk.	59,00	61,00	62,00	63,00	65,00	66,00	66,00
Gewicht kg/Stk.	0,10	0,14	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24
Nutzlänge (NL)	50	50	50	50	50	50	50

1c

Kondensatschale ohne Ablauf


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	900001851	900001852	auf Anfrage	900001853	900001854	900001855	900001856
€/Stk.	34,00	36,00		38,00	42,00	47,00	53,00
Gewicht kg/Stk.	0,08	0,11		0,16	0,18	0,21	0,23
Nutzlänge (NL)	55	55		55	55	55	55

1d


Fußteil für Kondensatschale


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	109824	109917	109933	109990	110022	110069	110124
€/Stk.	68,00	69,00	74,00	80,00	82,00	83,00	84,00
Gewicht kg/Stk.	0,16	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31
Nutzlänge (NL)	170	170	170	170	170	170	170


2a

Putztüranschluss rund

für Putztüranschluss
für Unterdruck, Überdruck



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106538	106539	106540	106541	106542	106543	106544
€/Stk.	92,00	93,00	96,00	98,00	101,00	115,00	125,00
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,56	0,62	0,66	0,71	0,76	0,91
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	118	118	118	118	118	118	139
ØD (Stutzen)	80	100	113	120	130	130	150

2b

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör
Revisionsverschluss FU, ÜD

für Öl, Gas
für Überdruck, Unterdruck
jeweils passend auf
Putztüranschluss rund 2a
und T-Stück f. Anschluss 4b + 4

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	105934	105935	105936	105937	105938	105938	105939
€/Stk.	29,00	31,00	33,00	36,00	38,00	38,00	44,00
für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	130	150

ACHTUNG: Den Stutzen-Ø des Bauteils beachten!
2c

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör
Revisionsverschluss
mit Vitondichtung

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	900011251	900011252	900011207	900011208	900011209	–	900011210
€/Stk.	47,00	59,00	62,00	64,00	68,00		75,00
für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130		150

ACHTUNG: Den Stutzen-Ø des Bauteils beachten!
2d

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör
Revisionsverschluss FE

für Festbrennstoffe
für Unterdruck
jeweils passend auf
Putztüranschluss rund 2a
und T-Stück f. Anschluss 4b + 4d

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106578	106579	105927	105928	105929	105929	105930
€/Stk.	44,00	46,00	48,00	50,00	51,00	51,00	53,00
für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	130	150

ACHTUNG: Den Stutzen-Ø des Bauteils beachten!
Hinweis: Ø 700 bis 1000 auf Anfrage.

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106587	106588	106589	106590	152466	106592	106593	106875	106876	106877	106878
67,00	68,00	78,00	84,00	85,00	96,00	110,00	130,00	144,00	163,00	198,00
0,54	0,62	0,71	0,79	0,86	0,85	0,89	1,90	2,05	2,43	3,30
70	70	70	70	70	73	73	73	73	73	73

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
109783	109779	109791	109792	109787	109790	109789				
67,00	68,00	78,00	84,00	85,00	96,00	110,00				
0,27	0,32	0,38	0,49	0,55	0,72	0,89				
50	50	50	50	50	50	50				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
900001857	900001858	900001859	900001860	900001861	900001862	900001863				
56,00	61,00	67,00	69,00	78,00	89,00	107,00				
0,25	0,28	0,29	0,38	0,44	0,58	0,74				
55	55	55	55	55	55	55				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
110157	110267	110405	110610	110709	110889	111154				
90,00	92,00	93,00	97,00	102,00	108,00	116,00				
0,33	0,38	0,42	0,5	0,56	0,66	0,76				
170	170	170	170	170	170	170				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106545	106546	106547	106548	106549	106550	106551	106870	106871	106872	106873
138,00	156,00	167,00	201,00	218,00	274,00	314,00	495,00	540,00	590,00	742,00
0,97	1,08	1,19	1,35	1,94	2,29	2,64	5,02	5,65	6,28	7,54
325	325	325	325	450	450	450	450	450	450	450
150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
150	150	200	200	250	300	300	300	300	300	300

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
105939	106060	105940	105940	105941	105942					
44,00	66,00	61,00	61,00	88,00	125,00					
150	180	200	200	250	300					

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
900011210	900011212	900011213	auf Anfrage	900011214	900011215					
75,00	90,00	96,00		105,00	138,00					
150	180	200		250	300					

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
105930	106103	105931	105931	105932	105933					
53,00	56,00	65,00	65,00	86,00	124,00					
150	180	200	200	250	300					


PRIMA PLUS



3


Putztüranschluss eckig m. Kondensatsperre

für Unterdruck, vor allem für Festbrennstoffe
passend für Pos. 13d, 13e




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.			106514	106515	106516	106517	106518
€/Stk.			114,00	120,00	127,00	139,00	148,00
Gewicht kg/Stk.			1,18	3,08	3,12	3,27	3,41
Nutzlänge (NL)			325	325	325	325	325
Öffnungsmaß Kasten 147 x 207							
inkl. innenliegender Kondensatsperre, entnehmbar							


3a

PPL Reinigungselement


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.					148343	148344	148345
€/Stk.					126,00	131,00	134,00
Gewicht kg/Stk.					0,84	0,89	0,95
Nutzlänge (NL)					325	325	325


4

Rauchrohranschluss 85° mit Stutzen

(mit Normalrohren zu verlängern)
für Rauchrohranschluss für Über-/Unterdruck, inkl. Kondensatrille




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	110549	110837	110952	111084	111203	111361	111671
€/Stk.	105,00	107,00	109,00	114,00	116,00	126,00	138,00
Gewicht kg/Stk.	0,50	0,62	0,70	0,73	0,79	0,85	1,01
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	121	122	122	122	123	124	145
Stutzen DN	80	100	113	120	130	140	150

Auf Anfrage auch mit reduziertem Abgang lieferbar!

4a

Rauchrohranschluss 90° mit Stutzen

(mit Normalrohren zu verlängern)
für Rauchrohranschluss für Über-/Unterdruck, inkl. Kondensatrille



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106496	106497	106498	106499	106500	106501	106502
€/Stk.	105,00	107,00	109,00	114,00	116,00	126,00	138,00
Gewicht kg/Stk.	0,50	0,62	0,70	0,73	0,79	0,85	1,01
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	118	118	118	118	118	118	139
C	74	84	91	94	99	104	109
Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	140	150

Auf Anfrage auch mit reduziertem Abgang lieferbar!

6

Verschlussdeckel

für nicht angeschlossenen Rauchrohranschluss, passend auf Pos. 4a



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106594	106595	106596	106597	106598	106599	106600
€/Stk.	36,00	37,00	42,00	42,00	42,00	42,00	46,00
A	50	50	50	50	50	50	50

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106519	106520	106521	106522	106523	106524	106525	116437	116861	117164	117559
157,00	168,00	183,00	205,00	236,00	292,00	347,00	598,00	652,00	699,00	1.036,00
3,58	3,81	4,06	4,44	4,68	5,37	6,05	3,87	4,35	4,82	5,78
325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
148346	148347	148348								
138,00	141,00	144,00								
1,01	1,12	1,24								
325	325	325								

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
111963	112792	113058	113457	114329	114917	115359				
152,00	167,00	194,00	211,00	341,00	402,00	440,00				
1,13	1,53	1,70	1,92	2,09	2,48	2,84				
350	450	450	450	450	450	450				
158	208	210	211	212	214	216				
160	180	200	230	250	300	350				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106503	106504	106505	106506	106507	106508	106509	106839	106840	106841	106842
152,00	167,00	194,00	211,00	341,00	402,00	440,00	460,00	519,00	557,00	699,00
1,13	1,53	1,70	1,92	2,09	2,48	2,84	6,05	8,99	10,76	14,76
350	450	450	450	450	450	450	530	580	630	730
150	200	200	200	200	200	200	240	265	290	340
114	124	134	144	157	182	207	240	265	290	340
160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106601	106602	106603	106604	106605	106606	106607				
46,00	46,00	54,00	63,00	68,00	80,00	105,00				
50	50	50	50	50	50	50				


PRIMA PLUS



4b

T-Stück für Anschluss 90°

für Rauchrohranschluss
für Unterdruck
inkl. Kondensatrinne




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106030	106526	106527	106528	106529	106530	106531
€/Stk.	92,00	93,00	96,00	98,00	101,00	110,00	115,00
Gewicht kg/Stk.	0,36	0,40	0,53	0,56	0,61	0,70	0,80
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325
B	118	118	118	118	118	118	139
Ø D (Stutzen)	80	100	113	120	130	140	150

4c

Anschluss für T-Stück

für Unterdruck
für alle Brennstoffe,
passend auf
Anschluss-
T-Stück 90°




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.		106556	106557	106558	106559	106560	106561
€/Stk.		56,00	57,00	59,00	62,00	65,00	67,00
Gewicht kg/Stk.		0,33	0,33	0,34	0,37	0,40	0,42
Nutzlänge (NL)		106	106	106	106	106	106

4d

T-Stück für Anschluss 90° –
Abgang reduziert

Kann auch als Putztüranschluss
verwendet werden. Bitte
passenden
Revisions-
verschluss
mit
bestellen!




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Stutzen Ø D mm						130	
Art.-Nr.						106031	
€/Stk.						125,00	
Nutzlänge (NL)						283	
B						118	

4e

Anschlussfutter einwandig, kürzbar Ø A

für Unterdruck
für alle Brennstoffe
passend auf 4b



Ø B_{ausser} = Ø A - 7 mm
Ø C_{innen} = Ø A + 9 mm

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.		103504	103505	103506	103507	auf Anfrage	145497
€/Stk.		69,00	69,00	69,00	69,00		90,00
Kesselseite Ø 90							
Art.-Nr.		103508	103509				
€/Stk.		69,00	72,00				
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.		103510	103511	103512	103513		
€/Stk.		69,00	72,00	72,00	75,00		
Kesselseite Ø 113							
Art.-Nr.		103514	103515	103516	103517		
€/Stk.		69,00	72,00	72,00	75,00		
Kesselseite Ø 120							
Art.-Nr.		103518	103519	103520	103521	103522	111647
€/Stk.		69,00	72,00	72,00	75,00	85,00	90,00
Kesselseite Ø 130							
Art.-Nr.		103523	103524	103525	103526	103527	103528
€/Stk.		69,00	72,00	72,00	75,00	85,00	90,00
Kesselseite Ø 140							
Art.-Nr.						103530	
€/Stk.						85,00	
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.				103531	103532	103533	103534
€/Stk.				72,00	75,00	85,00	90,00
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.						103537	103538
€/Stk.						85,00	90,00
Kesselseite Ø 180							
Art.-Nr.					103541	103542	103543
€/Stk.					75,00	85,00	90,00
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.							
€/Stk.							
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.							
€/Stk.							
Kesselseite Ø 300							
Art.-Nr.							
€/Stk.							


Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



PRIMA PLUS


[illegible]

4f

T-Stück für Anschluss 90° eingesteckt


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.			133078	133079	133080	133081	133082
€/Stk.			107,00	109,00	113,00	117,00	121,00
Gewicht kg/Stk.			0,61	0,64	0,70	0,78	0,87
Nutzlänge (NL)			283	283	283	283	283
A			108	113	121	126	132

4g


Anschluss für T-Stück eingesteckt


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.			146277	146278	146279	146280	146281
€/Stk.			53,00	57,00	59,00	61,00	65,00
Gewicht kg/Stk.			0,18	0,20	0,22	0,24	0,27
Nutzlänge (NL)			40	40	40	40	40
A			121	123	125	131	135
D1			111,1	118,1	127,6	137,8	147,3
D2			114,2	121,2	131,1	141,3	151,2

4h

Anschlussfutter einwandig, kürzbar Ø A

für T-Stück eingesteckt



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Kesselseite Ø 80							
Art.-Nr.			144497	144503	144509		
€/Stk.			83,00	85,00	90,00		
Kesselseite Ø 90							
Art.-Nr.			144498				
€/Stk.			83,00				
Kesselseite Ø 100							
Art.-Nr.			144499	144504	144510		
€/Stk.			83,00	85,00	90,00		
Kesselseite Ø 110							
Art.-Nr.			144500	144505	144511		
€/Stk.			83,00	85,00	90,00		
Kesselseite Ø 120							
Art.-Nr.			144501	144506	144512	144516	
€/Stk.			83,00	85,00	90,00	93,00	
Kesselseite Ø 130							
Art.-Nr.			144502	144507	144513	144517	144522
€/Stk.			83,00	85,00	90,00	93,00	98,00
Kesselseite Ø 140							
Art.-Nr.							
€/Stk.							
Kesselseite Ø 150							
Art.-Nr.				144508	144514	144519	144523
€/Stk.				85,00	90,00	93,00	98,00
Kesselseite Ø 160							
Art.-Nr.							144524
€/Stk.							98,00
Kesselseite Ø 180							
Art.-Nr.						144521	144525
€/Stk.						93,00	98,00
Kesselseite Ø 200							
Art.-Nr.							
€/Stk.							
Kesselseite Ø 250							
Art.-Nr.							
€/Stk.							

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl




PRIMA PLUS

[illegible]

4i

Bogen 85° mit Stützfuß

für Abgasleitungen
für Überdruck, Unterdruck




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106410	106411	106412	106413	106414	106415	106416
€/Stk.	178,00	184,00	191,00	200,00	204,00	206,00	209,00
Nutzlänge (NL)	224	243	256	262	275	288	293
A	97	106	111	114	120	128	128
B	149	158	164	166	173	180	180

Stützfuß mit PPL Rohrelement verlängerbar.

4j

Rauchrohranschluss 45°

für Überdruck, Unterdruck
mit Kondensatrille




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106478	106479	106480	106481	106482	106483	106484
€/Stk.	134,00	140,00	144,00	155,00	165,00	178,00	191,00
Gewicht kg/Stk.	0,57	0,73	0,84	0,98	1,06	1,15	1,26
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	325	325	325
B	160	170	180	180	205	210	215
C	133	153	168	178	188	198	213
Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	140	150

5a

Reduktionen/Erweiterungen

Nutzlänge: 150 mm



		Schornsteinseite (Muffe)						
n		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Kesselseite Ø 80								
Art.-Nr.			101779	101780	101781	101782		
€/Stk.			66,00	66,00	66,00	67,00		
Kesselseite Ø 100								
Art.-Nr.				101783	101784	101785	101786	101787
€/Stk.				66,00	66,00	67,00	69,00	74,00
Kesselseite Ø 113								
Art.-Nr.			101752		101788	101789	101790	101791
€/Stk.			66,00		66,00	67,00	69,00	74,00
Kesselseite Ø 120								
Art.-Nr.			101753	101754		101792	101793	101794
€/Stk.			66,00	66,00		67,00	69,00	74,00
Kesselseite Ø 130								
Art.-Nr.			101755	101756	101757		101795	101796
€/Stk.			66,00	66,00	66,00		69,00	74,00
Kesselseite Ø 140								
Art.-Nr.								110756
€/Stk.								82,00
Kesselseite Ø 150								
Art.-Nr.					101758	101759	101760	
€/Stk.					78,00	85,00	85,00	
Kesselseite Ø 160								
Art.-Nr.						101761	101762	101763
€/Stk.						85,00	85,00	85,00
Kesselseite Ø 180								
Art.-Nr.						101764	101765	101766
€/Stk.						85,00	85,00	85,00
Kesselseite Ø 200								
Art.-Nr.								101768
€/Stk.								85,00
Kesselseite Ø 230								
Art.-Nr.								
€/Stk.								
Kesselseite Ø 250								
Art.-Nr.								
€/Stk.								
Kesselseite Ø 300								
Art.-Nr.								
€/Stk.								
Kesselseite Ø 350								
Art.-Nr.								
€/Stk.								
Kesselseite Ø 400								
Art.-Nr.								
€/Stk.								
Kesselseite Ø 450								
Art.-Nr.								
€/Stk.								

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



PRIMA PLUS

[illegible]

Ansprachpartner und Bezugsquelle Schiedel - Ontop - Metaloterm
Kambach GmbH - Heidschnuckenweg 6 - 27777 Ganderkesee
Tel.: 04223 - 92 13 13 - eMail: jens@kambach-gmbh.de





Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl





5b




Erweiterung exzentrisch (DN2)		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
	Kesselseite Ø 80 (DN1)							
	Art.-Nr.		109994			110103	auf Anfrage	110314
	€/Stk.		115,00			117,00		124,00
	Kesselseite Ø 100 (DN1)							
	Art.-Nr.					156468	auf Anfrage	156469
	€/Stk.					121,00		125,00
	Kesselseite Ø 130 (DN1)							
	Art.-Nr.							156470
	€/Stk.							131,00
	Kesselseite Ø 150 (DN1)							
	Art.-Nr.							
	€/Stk.							
	Kesselseite Ø 180 (DN1)							
	Art.-Nr.							
	€/Stk.							
	Kesselseite Ø 200 (DN1)							
	Art.-Nr.							
	€/Stk.							
	Kesselseite Ø 230 (DN1)							
	Art.-Nr.							
€/Stk.								
Kesselseite Ø 250 (DN1)								
Art.-Nr.								
€/Stk.								
Kesselseite Ø 300 (DN1)								
Art.-Nr.								
€/Stk.								
Kesselseite Ø 350 (DN1)								
Art.-Nr.								
€/Stk.								


5c



Doppelwandfutter für Rauchrohranschluss		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
für Edelstahlrohr	Art.-Nr.	109963	106044	106045	auf Anfrage	106046	auf Anfrage	106047
	€/Stk.	32,00	38,00	39,00		40,00		41,00
für Ofenrohr	Art.-Nr.	109581	109582	148500	109583	106053	148501	106054
	€/Stk.	32,00	38,00	39,00	39,00	40,00	41,00	41,00
	A - Edelstahlrohr	76,0	96,0	106,0	–	126,0	–	146,0
	B - Edelstahlrohr	88,7	108,7	118,7	–	138,7	–	158,7
	C - Edelstahlrohr	83,1	103,1	116,1	–	133,1	–	153,1
	A - Ofenrohr	73,0	93,0	106,0	113,0	123,0	133,0	143,0
	B - Ofenrohr	90,7	110,7	123,7	130,7	140,7	150,7	160,7
	C - Ofenrohr	83,1	103,1	116,1	123,1	133,1	143,1	153,1



Stützplatte		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
als Zwischenstütze	Art.-Nr.	106073	106074	106075	106076	106077	106078	106079
Bauhöhe 150 mm	€/Stk.	83,00	84,00	91,00	92,00	93,00	93,00	95,00
ab Ø 400 = Bauhöhe 200 mm	A	100	100	100	100	100	100	100
und alle Seiten abgekannt	B	150	150	150	150	150	150	150
	C	220	220	220	220	220	220	240
	D	250	250	250	250	250	250	270
	Gewicht kg/Stk.	1,30	1,36	1,40	1,34	1,45	1,56	1,68



A: Height of the top flange

B: Total height of the plate

C: Height of the central support

D: Height of the base flange

CxD: Diameter of the central support

8a



Dichtring Silikon		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
für Überdruckbetrieb bei Gasfeuerung	Art.-Nr.	—	—	—	—	—	—	—
	€/Stk.							
	je Element 1 Stück erforderlich							

8b



Dichtring Viton		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
für Überdruckbetrieb bei Öl-, Gasfeuerung	Art.-Nr.	101821	101822	101823	101823	101824	101824	101825
	€/Stk.	11,70	11,70	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
	je Element 1 Stück erforderlich							

8e



Dichtset NT		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
für Überdruck bei geschnittenen Rohren	Art.-Nr.	105963	105964	105965	105966	105967	105968	105969
	€/Stk.	31,00	31,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Richtigen Einbau beachten: größerer Ø der Dichtung auf Muffe (unten), engerer Ø der Dichtung auf eingestecktes glattes Rohr (oben)

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
auf Anfrage	156467										
	126,00										
auf Anfrage	110609	119781									
	131,00	134,00									
auf Anfrage	156471	156472									
	134,00	139,00									
	110612	110694	156474	156475							
	139,00	141,00	143,00	148,00							
		156476	110882	111086	156477						
		144,00	149,00	155,00	163,00						
			156478	110961	111355						
			159,00	161,00	168,00						
				110974							
				164,00							
					111237	111637					
					184,00	195,00					
						156481					
						209,00					
							112108				
							251,00				
	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
auf Anfrage	106048	106049	106050	106051	106052						
	43,00	44,00	46,00	50,00	53,00						
148502	106055	106056	106057	106058	106059						
43,00	43,00	44,00	46,00	50,00	53,00						
156,0	176,0	196,0	226,0	246,0	296,0						
168,7	188,7	208,7	238,7	258,7	308,7						
163,1	183,1	203,1	233,1	253,1	303,1						
153,0	173,0	193,0	223,0	243,0	293,0						
170,7	190,7	210,7	240,7	260,7	310,7						
163,1	183,1	203,1	233,1	253,1	303,1						
	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106080	106081	106082	106083	106084	106085	106086	118709	106088	106089	106090	
96,00	96,00	101,00	113,00	124,00	144,00	163,00	201,00	238,00	284,00	384,00	
100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	
150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	
240	270	290	320	340	390	445	503	553	603	703	
270	300	320	350	370	420	475	503	553	603	703	
1,86	2,05	2,31	2,73	3,02	3,82	4,76	6,60	7,47	8,35	10,08	
	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
-	-	-	-	-	-	-	-	120430	120429	120428	120426
								45,00	47,00	48,00	56,00
	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
101825	101826	101827	101827	101828	101829	101284	170432				
13,40	16,30	16,30	16,30	31,00	34,00	42,00	86,00				
	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
105970	105971	105972	105973	105974	105975	105976	131656	131657	131658	131659	
33,00	39,00	39,00	48,00	48,00	54,00	65,00	74,00	80,00	84,00	97,00	



7a

Rohrelement 1000 mm


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106221	106222	106223	106224	106225	106226	106227
€/Stk.	67,00	72,00	78,00	84,00	90,00	95,00	98,00
Gewicht kg/Stk.	1,22	1,52	1,72	1,82	1,98	2,13	2,28
Nutzlänge (NL)	950	950	950	950	950	950	950

7b

Rohrelement 500 mm


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106207	106208	106209	106210	106211	106212	106213
€/Stk.	42,00	45,00	47,00	49,00	53,00	56,00	61,00
Gewicht kg/Stk.	0,61	0,76	0,86	0,91	0,99	1,07	1,14
Nutzlänge (NL)	450	450	450	450	450	450	450

7c

Rohrelement 250 mm



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106193	106194	106195	106196	106197	106198	106199
€/Stk.	28,00	31,00	32,00	33,00	36,00	37,00	38,00
Gewicht kg/Stk.	0,31	0,38	0,43	0,46	0,49	0,53	0,57
Nutzlänge (NL)	200	200	200	200	200	200	200

7d

**Rohrelement 1000 mm mit Doppelmuffe
für Unterdruck**



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106235	106236	106237	106238	106239	106240	106241
€/Stk.	69,00	72,00	76,00	84,00	91,00	96,00	102,00
Gewicht kg/Stk.	1,22	1,52	1,72	1,82	1,98	2,13	2,28
Nutzlänge (NL)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

7e

Abblaselement 1000 mm


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	130857	130858	130859	130860	130861	130862	130863
€/Stk.	92,00	101,00	107,00	109,00	113,00	117,00	124,00
Gewicht kg/Stk.	1,28	1,60	1,80	1,91	2,06	2,22	2,38
Nutzlänge (NL)	950	950	950	950	950	950	950

7f

Abblaselement 250 mm


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106179	106180	106181	106182	106183	106184	106185
€/Stk.	47,00	48,00	49,00	54,00	57,00	61,00	62,00
Gewicht kg/Stk.	0,33	0,41	0,46	0,48	0,52	0,56	0,60
Nutzlänge (NL)	200	200	200	200	200	200	200

8c

Klemmband

v.a. für Verbindungsleitung
(auch für geschnittene
Rohre im Unterdruck)

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	105943	105944	105945	105946	105947	105948	105949
€/Stk.	20,70	20,70	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

8d

Klemmband

Breite 57 mm,
Ausführung matt

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 113	Ø 150
Art.-Nr.					109829	auf Anfrage	109848
€/Stk.					14,80		16,30

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106228	106229	106230	106231	106232	106233	106234	106659	106660	106661	106662
109,00	115,00	130,00	143,00	153,00	191,00	219,00	418,00	469,00	519,00	637,00
2,43	2,73	3,04	3,49	3,79	4,55	5,30	10,09	11,34	12,60	15,12
950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106214	106215	106216	106217	106218	106219	106220	106645	106646	106647	106648
65,00	69,00	78,00	89,00	92,00	114,00	131,00	229,00	258,00	285,00	352,00
1,22	1,37	1,52	1,74	1,90	2,27	2,65	5,04	5,67	6,30	7,56
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106200	106201	106202	106203	106204	106205	106206	106631	106632	106633	106634
42,00	47,00	50,00	57,00	61,00	74,00	85,00	143,00	168,00	188,00	229,00
0,61	0,68	0,76	0,87	0,95	1,14	1,32	2,52	2,84	3,15	3,78
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106242	106243	106244	106245	106246	106247	106248	113567	113716	113813	113980
113,00	117,00	130,00	143,00	152,00	201,00	227,00	426,00	475,00	535,00	644,00
2,43	2,73	3,04	3,49	3,79	4,55	5,30	10,04	11,30	12,55	15,06
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
130864	130865	130866	130867	130868	130869	130870	131677	131678	131679	131680
130,00	160,00	170,00	184,00	195,00	218,00	250,00	438,00	487,00	543,00	657,00
2,53	2,84	3,15	3,62	3,93	4,71	5,48	10,76	12,10	13,45	16,14
950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106186	106187	106188	106189	106190	106191	106192	106617	106618	106619	106620
67,00	72,00	80,00	90,00	93,00	121,00	141,00	225,00	273,00	304,00	374,00
0,63	0,71	0,79	0,90	0,97	1,16	1,35	2,57	2,90	3,25	3,88
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
105950	105951	105952	105953	105954	105955	105956				
23,00	23,00	23,00	28,00	28,00	32,00	39,00				

ab DIN 400 Klemmband 57 mm verwenden

	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
auf Anfrage	118856	109842	109858	109881	109966	110039	122262	122263	122264	122266
	16,30	20,70	20,70	20,70	22,00	23,00	28,00	33,00	34,00	37,00



9

Abstandhalter


mit Klappverschluss,
max. Schachtmaß
DN + 180 mm

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	143705	143706	143707	143708	143709	143710	143711
€/Stk.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Gewicht kg/Stk.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,19	0,19

10

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör
Wärmedämmung

vor allem für Festbrennstoffe



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103489	103490	103491	103492	103493	103494	103495
€/Stk.	17,70	19,00	20,30	22,00	23,00	24,00	25,00
Ødi	89	105	123	127	141	153	159
L	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
S	20	20	20	20	20	20	20

11a

Schachtabdeckung

FU-Mündungslösung
in Verbindung
mit Regenkränzen

Befestigungs-
material
beigepackt




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103686	103686	103686	103686	103687	103687	103687
€/Stk.	83,00	83,00	83,00	83,00	93,00	93,00	93,00
ØC (innen)	180	180	180	180	225	225	225
□ A	350	350	350	350	400	400	400
Ø Rohr mind.	70	70	70	70	115	115	115


11b

Regenkranz


Höhe 50 mm



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106132	106133	106134	106135	106136	106137	106138
€/Stk.	39,00	42,00	46,00	46,00	47,00	47,00	48,00
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,35	0,37	0,40	0,43	0,48	0,51
Ø A	80	100	113	120	130	140	150
Ø B	220	240	253	260	270	280	290

11c

Dehnfugenblech FE

FE-Mündungslösung




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103672	103674	103673	103676	103677	103678	103679
€/Stk.	78,00	78,00	82,00	83,00	85,00	89,00	89,00
Gewicht kg/Stk.	0,80	0,84	1,05	1,08	1,12	1,15	1,16
Ø Da (außen)	78	98	108	118	128	138	148
Ø Di (innen)	80	100	113	120	130	140	150
A	350	350	350	350	400	400	400

11d

Regenhaube

passend in Rohrelement
und Dehnfugenmanschette 2
inkl. Sicherungsseil



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	133783	133784	133785	133786	133787	133788	133789
€/Stk.	62,10	64,60	69,60	69,60	73,50	73,50	74,70
Gewicht kg/Stk.	0,37	0,49	0,51	0,54	0,66	0,68	0,72
Ø A (außen)	75	95	108	115	125	135	145
Ø B	160	200	200	200	240	240	280
H	100	100	100	100	140	140	140

Auf Anfrage auch in matt lieferbar!

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
143712	143713	143714	143715	143716	143717	105957	105958	105959	105960	105961
33,00	42,00	42,00	61,00	61,00	83,00	91,00	97,00	106,00	109,00	115,00
0,19	0,19	0,19	0,29	0,29	0,29	0,54	0,60	0,63	0,68	0,75

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103496	103497	103498	103499	103500	103501	103502				
28,00	31,00	32,00	43,00	45,00	56,00	67,00				
172	191	205	245	260	305	355				
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000				
20	20	20	20	20	20	20				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103687	103688	103688	103688	103689	103689	105921	105922	105923	105924	105925
93,00	124,00	124,00	124,00	152,00	152,00	210,00	210,00	229,00	229,00	254,00
225	280	280	280	365	365	410	460	510	560	660
400	450	450	450	500	500	700	700	800	800	900
115	170	170	170	255	255	300	350	400	450	550

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106139	106140	106141	106142	106143	106144	106145	106146	106147	106148	106149
48,00	53,00	59,00	63,00	68,00	78,00	92,00	107,00	120,00	131,00	147,00
0,56	0,62	0,69	0,73	0,88	1,17	1,32	1,61	1,90	2,34	3,07
160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600
300	320	340	370	390	440	490	540	590	640	740


Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103680	103681	103682	103683	103684	103685					
92,00	116,00	124,00	137,00	141,00	148,00					
1,16	1,24	1,50	1,55	1,60	1,70					
158	178	198	228	248	298					
160	180	200	230	250	300					
400	450	450	450	500	500					

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
133790	133791	133792	133793	133794	133795					
76,00	81,00	84,90	95,00	97,50	108,90					
0,84	1,05	1,27	1,50	1,61	1,96					
155	175	195	224	244	294					
280	330	380	410	430	480					
140	180	180	250	250	250					

PRIMA PLUS



11e

Regenhaube mit Funkenschutzgitter



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	148458	148459	148460	148461	148462	148463	148464
€/Stk.	124,00	126,00	130,00	132,00	143,00	149,00	155,00
Gewicht kg/Stk.	0,37	0,49	0,51	0,54	0,66	0,68	0,72
Ø A	75	95	108	115	125	135	145
Ø B	160	200	200	200	240	240	280
H	100	100	100	100	140	140	140

Auf Anfrage auch in matt lieferbar!

11f

Regenhaube Anti Splash


Deckel klappbar





	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	156325	156312	156313	156314	156315	156316	156317
€/Stk.	188,00	192,00	204,00	211,00	226,00	236,00	254,00
A	94	94	112	120	130	150	175
Ø B	204	234	234	234	254	284	304
Ø C (außen)	78,6	98,6	111,7	118,7	128,6	138,7	148,6

11g

Regenhaube Anti Splash

 mit Funkenschutzgitter; Deckel
klappbar


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	156311	156298	156299	auf Anfrage	156301	156302	156303
€/Stk.	227,00	234,00	237,00		251,00	268,00	276,00
A	95	95	113		130	150	175
Ø B	204	234	234		254	284	304
Ø C (außen)	78,6	98,6	111,7		128,6	138,7	148,6


12

Zuluftgitter


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	102681	102681	102681	102681	102681	102681	102681
€/Stk.	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
A	265	265	265	265	265	265	265
B	193	193	193	193	193	193	193
C	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5

Auf Anfrage auch als Zuluftgittertür lieferbar!

13a


Putztür-Edelstahl

 gasdicht, passend auf die
Montagerahmen (13b, 13c)


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103574	103574	103574	103574	103574	103575	103575
€/Stk.	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	144,00	144,00
Gewicht kg/Stk.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	2,28	2,28
B	225	225	225	225	225	272	272
H	285	285	285	285	285	382	382
B1	140	140	140	140	140	190	190
H1	200	200	200	200	200	300	300

13b

Montagerahmen 150 mm

 in Verbindung mit der Putztür-
Edelstahl (13a)


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103579	103579	103579	103579	103579	103580	103580
€/Stk.	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10	51,60	51,60
Gewicht kg/Stk.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,35	1,35
B	141	141	141	141	141	193	193
H	201	201	201	201	201	303	303
Materialstärke: 1,0 mm							

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
148465	148466	148467	148468	148469	148470					
159,00	175,00	185,00	220,00	232,00	250,00					
0,84	1,05	1,27	1,50	1,61	1,96					
155	175	195	224	244	294					
280	330	380	410	430	430					
140	180	180	250	250	250					

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
156318	156319	156320	156321	156322	156323	156324				
256,00	264,00	280,00	298,00	316,00	355,00	390,00				
185	200	200	250	261	286	300				
334	359	409	459	509	609	609				
158,8	178,5	198,6	228,5	248,6	298,5	347,9				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
156304	156305	156306	156307	auf Anfrage	auf Anfrage	156310				
284,00	307,00	326,00	365,00			527,00				
185	200	200	250			330				
334	359	409	459			709				
158,8	178,5	198,6	228,5			348,5				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
102681	102681	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326
48,10	48,10	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40
0,45	0,45	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
265	265	353	353	353	353	353	353	353	353	353
193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
206,5	206,5	294	294	294	294	294	294	294	294	294

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103575	103575	103575	103575	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470
144,00	144,00	144,00	144,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
2,28	2,28	2,28	2,28	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
272	272	272	272	377	377	377	377	377	377	377
382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382
190	190	190	190	295	295	295	295	295	295	295
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103580	103580	103580	103580	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471
51,60	51,60	51,60	51,60	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70
1,35	1,35	1,35	1,35	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
193	193	193	193	298	298	298	298	298	298	298
303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303


PRIMA PLUS



13c

Montagerahmen 250 mm

in Verbindung mit der Putztür-Edelstahl (13a)



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103582	103582	103582	103582	103582	103583	103583
€/Stk.	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	57,50	57,50
Gewicht kg/Stk.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,04	1,04
B	141	141	141	141	141	193	193
H	201	201	201	201	201	303	303
Materialstärke: 1,0 mm							

13d

Putztür mit Schieberahmen, 240 mm

gasdicht, aus Edelstahl,
passend zu Putztüranschluss
eckig (3)
Gewicht 1,8 kg/Stk.

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.			103488	103488	103488	103488	103488
€/Stk.			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Außenmaß: 226 x 256 mm							
lichte Weite: 145 x 205 mm, Einbautiefe: 240 mm							
Auf Anfrage auch als Zuluftgittertür und als Rußschutztür mit Schieberahmen 240 mm lieferbar!							

13e

Putztür mit Schieberahmen, 500 mm


aus Edelstahl,
L = 500 mm

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.			143800	143800	143800	143800	143800
€/Stk.			242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
Einbautiefe: 500 mm							

15a

Zugbegrenzer mit Explosionsklappe

passend in "Adapter
für Zugbe-
grenzer"




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.		101697	101697	101697	101697	101697	101697
€/Stk.		307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
Gewicht kg/Stk.		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Ø D (außen)		129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3

15b

Adapter für Zugbegrenzer

passend zu "Zugbegrenzer mit
Explosionsklappe" (15a)




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.		103479	103659	103480	103660	103481	103661
€/Stk.		51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Ø A mm - Maß Einbau Zugregler		130	130	130	130	130	130
Ø B mm - Maß Schornsteinseite		100	113	120	130	140	150

Der Adapter ist passend für das T-Stück 4b und 4d

18a

Bogen 0-90° drehbar

für Verbindungsleitungen
für trockene Betriebsweise,
Unterdruck




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106424	106425	106426	106427	106428	106429	106430
€/Stk.	106,00	106,00	108,00	110,00	113,00	120,00	126,00
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,58	0,73	0,64	0,69	0,76	0,80
A	158	164	180	146	143	146	142
B	173	189	215	181	180	186	184

18b

Bogen 0-90° drehbar m. Reinigungsöffnung

flach, für Festbrennstoffe
für Verbindungs-
leitungen
für trockene
Betriebsweise,
Unterdruck



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106451	106452	106453	106454	106455	106456	106457
€/Stk.	132,00	132,00	134,00	138,00	140,00	148,00	159,00
Gewicht kg/Stk.	0,43	0,55	0,63	0,67	0,74	0,81	0,88
A	119	130	140	143	148	155	161
B	176	189	198	202	209	215	222
Reinigungsöffnung RÖ	65 x 110	75 x 140	85 x 160	90 x 170	95 x 180	100 x 190	110 x 200

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103583	103583	103583	103583							
57,50	57,50	57,50	57,50							
1,04	1,04	1,04	1,04							
193	193	193	193							
303	303	303	303							

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103488	103488	103488	103488	103488	103488	103488				
175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
143800	143800	143800	143800	143800	143800	143800				
242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
101697	101697	101698	101698	101698						
307,00	307,00	460,00	460,00	460,00						
0,70	0,70	1,05	1,05	1,05						
129,3	129,3	179,3	179,3	179,3						

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103482	103662	103663	103483	103664						
51,00	51,00	59,00	71,00	71,00						
130	130	180	180	180						
160	180	200	230	250						

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106431	106432	106433	106434	106435	106436	115413				
132,00	138,00	148,00	161,00	170,00	180,00	260,00				
0,90	1,04	1,23	1,50	1,68	2,27	2,89				
155	158	210	225	235	260	259				
195	199	235	250	260	285	304				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106458	106459	106460	106461	106462	106463	115074				
163,00	168,00	184,00	201,00	209,00	225,00	276,00				
0,94	1,11	1,22	1,42	1,62	2,13	2,64				
162	174	210	225	235	260	235				
220	233	235	250	260	285	280				
110 x 200	110 x 200	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	110 x 200				


PRIMA PLUS



18c

Bogen 0-45° drehbar

für Verbindungsleitungen
für trockene
Betriebsw.
Unterdruck




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106355	106356	106357	106358	106359	106360	106361
€/Stk.	80,00	80,00	82,00	83,00	84,00	90,00	93,00
Gewicht kg/Stk.	0,33	0,42	0,47	0,50	0,54	0,58	0,66
A	90	90	90	90	90	90	95
B	125	125	125	125	125	125	135

19a

Bogen 90°

für Überdruck, Unterdruck




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106437	106438	106439	106440	106441	106442	106443
€/Stk.	92,00	92,00	101,00	105,00	106,00	113,00	117,00
Gewicht kg/Stk.	0,37	0,47	0,57	0,61	0,66	0,71	0,82
A	112	119	132	131	131	133	150
B	160	167	180	179	179	181	198

19b

Bogen 90° mit Revisionsverschluss, N1

für Festbrennstoffe
für Unterdruck




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	149396	149397	108716	108717	108718	108719	108720
€/Stk.	113,00	113,00	125,00	130,00	132,00	141,00	148,00
Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	107	119	128	132	140	139	151
B	158	170	179	183	191	190	202
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

19c


Bogen 90° mit Revisionsverschluss, P1

für Öl und Gas
für Überdruck, Unterdruck
bis 200° C



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106166	106167	106168	106169	106170	106171	106172
€/Stk.	113,00	113,00	125,00	130,00	132,00	141,00	148,00
Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	107	119	128	132	140	139	151
B	158	170	179	183	191	190	202
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

19d


Bogen 87°


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	153646	153647	153648	153649	153650	auf Anfrage	153652
€/Stk.	92,00	92,00	101,00	105,00	106,00		117,00
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,40	0,47	0,51	0,57		0,69
A	84	94	100	103	108		118
B	135	144	151	154	159		168

19e

Bogen 85°

für Überdruck, Unterdruck




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106396	106397	106398	106399	106400	106401	106402
€/Stk.	92,00	92,00	101,00	105,00	106,00	113,00	117,00
Gewicht kg/Stk.	0,36	0,47	0,53	0,59	0,64	0,71	0,78
A	107	116	116	125	125	130	134
B	155	164	164	173	173	178	182

19f

Bogen 85° mit Revisionsverschluss, N1

für Festbrennstoffe
für Unterdruck



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	149394	149395	108690	108691	108692	108693	108694
€/Stk.	113,00	113,00	125,00	130,00	132,00	141,00	148,00
Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	104	116	125	129	137	136	147
B	155	167	176	179	187	186	199
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106362	106363	106364	106365	106366	106367	113214				
97,00	101,00	134,00	159,00	167,00	180,00	217,00				
0,70	0,79	0,88	1,16	1,26	1,52	1,80				
95	95	101	108	112	122	120				
135	135	126	133	137	147	164				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106444	106445	106446	106447	106448	106449	106450	106789	106790	106791	106792
124,00	130,00	141,00	153,00	163,00	173,00	184,00	271,00	285,00	314,00	353,00
0,88	1,01	1,18	1,47	1,63	2,18	2,65	5,55	6,69	7,94	10,74
150	156	168	187	194	224	237	271	295	320	374
198	204	216	235	242	272	285	318	342	367	421

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
108721	108722	108723	108724	108725	108726	108727	108752	108753	108754	108755
155,00	161,00	176,00	192,00	203,00	212,00	232,00	343,00	358,00	389,00	439,00
1,48	1,59	1,76	2,01	2,19	2,84	3,40	5,60	6,81	8,06	10,86
152	151	163	178	187	214	238	276	300	325	379
203	202	214	229	238	265	289	313	337	362	416
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106173	106174	106175	105999	106176	106000	106177	106006	106007	106178	106008
155,00	161,00	176,00	192,00	203,00	212,00	232,00	343,00	358,00	389,00	439,00
1,48	1,59	1,76	2,01	2,19	2,84	3,40	5,60	6,81	8,06	10,86
152	151	163	178	187	214	238	276	300	325	379
203	202	214	229	238	265	289	313	337	362	416
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
153653	153654	153655	153656	153657	153658	153659				
124,00	130,00	141,00	153,00	163,00	189,00	219,00				
0,75	0,89	1,04	1,27	1,44	1,91	2,43				
122	132	141	156	165	189	212				
173	182	192	206	215	239	263				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106403	106404	106405	106406	106407	106408	106409	106767	106768	106769	106770
124,00	130,00	141,00	153,00	163,00	173,00	184,00	271,00	285,00	314,00	353,00
0,86	1,01	1,17	1,40	1,57	2,09	2,60	5,45	6,69	7,94	10,74
144	153	162	171	180	207	225	255	277	301	348
192	201	210	219	228	255	273	303	345	369	416

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
108695	108696	108697	108698	108699	108700	108701	108742	108743	108744	108745
155,00	161,00	176,00	192,00	203,00	212,00	232,00	343,00	358,00	389,00	439,00
1,48	1,59	1,76	2,01	2,19	2,84	3,40	5,60	6,81	8,06	10,86
149	148	159	174	183	209	233	258	282	305	353
199	198	210	224	233	260	283	295	319	342	390
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250


PRIMA PLUS



19g

Bogen 85° mit Revisionsverschluss, P1

für Öl und Gas
für Überdruck, Unterdruck
bis 200° C




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106158	106159	106160	111526	106161	111941	106162
€/Stk.	113,00	113,00	125,00	130,00	132,00	141,00	148,00
Gewicht kg/Stk.	0,55	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42
A	104	116	125	129	137	136	147
B	155	167	176	179	187	186	199
Ø D	80	100	113	120	130	130	150

19h

Bogen 45°

für Überdruck, Unterdruck




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106368	106369	106370	106371	106372	106373	106374
€/Stk.	65,00	65,00	72,00	74,00	76,00	82,00	85,00
Gewicht kg/Stk.	0,28	0,37	0,41	0,46	0,49	0,53	0,57
A	63	69	69	69	74	74	74
B	111	117	117	117	122	122	122

19i

Bogen 30°

für Überdruck, Unterdruck




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106341	106342	106343	106344	106345	106346	106347
€/Stk.	65,00	65,00	72,00	74,00	76,00	82,00	85,00
Gewicht kg/Stk.	0,23	0,29	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46
A	44	44	49	49	49	49	49
B	92	92	97	97	97	97	97

19j

Bogen 15°

für Überdruck, Unterdruck




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106327	106328	106329	106330	106331	106332	106333
€/Stk.	65,00	65,00	72,00	74,00	76,00	82,00	85,00
Gewicht kg/Stk.	0,22	0,27	0,31	0,33	0,36	0,38	0,41
A	39	39	39	39	39	39	39
B	87	87	87	87	87	87	87

20a

Rohrausgleichselement FE/FU


für Überdruck, Unterdruck
für Öl, Gas



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106285	106286	106287	106288	106289	106290	106291
€/Stk.	63,00	68,00	76,00	80,00	83,00	85,00	89,00
Gewicht kg/Stk.	0,66	0,83	0,93	0,98	1,06	1,14	1,23
A - min.	80	80	80	80	80	80	80
A - max.	400	400	400	400	400	400	400


Bei Überdruck zwei Dichtringe (S. 60, 8a und 8b) vorsehen

21a

Rohr mit Kondensatablauf


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106299	106300	106301	106302	106303	106304	106305
€/Stk.	95,00	98,00	102,00	105,00	107,00	126,00	149,00
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,36	0,41	0,43	0,46	0,50	0,53
Nutzlänge (NL)	150	150	150	150	150	150	150

21b

Rohr mit Messöffnung


	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	149349	149350	149351	149352	149353	149354	149355
€/Stk.	93,00	97,00	101,00	105,00	106,00	121,00	144,00
Gewicht kg/Stk.	0,30	0,36	0,41	0,43	0,46	0,50	0,53
Nutzlänge (NL)	150	150	150	150	150	150	150

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
112686	106163	106164	105996	106165	105997	105998	106001	106002	106003	106004
155,00	161,00	176,00	192,00	203,00	212,00	232,00	343,00	358,00	389,00	439,00
1,48	1,59	1,76	2,01	2,19	2,84	3,40	5,60	6,81	8,06	10,86
149	148	159	174	183	209	233	258	282	305	353
199	198	210	224	233	260	283	295	319	342	390
150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106375	106376	106377	106378	106379	106380	106381	106739	106740	106741	106742
91,00	93,00	101,00	109,00	115,00	124,00	132,00	192,00	206,00	223,00	252,00
0,61	0,74	0,85	1,01	1,10	1,41	1,76	3,53	4,08	4,79	6,35
74	84	89	95	95	105	116	120	130	140	160
122	132	137	143	143	153	164	167	177	187	207

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106348	106349	106350	106351	106352	106353	106354	106725	106726	106727	106728
91,00	93,00	101,00	109,00	115,00	124,00	132,00	192,00	206,00	223,00	252,00
0,51	0,57	0,67	0,80	0,87	1,14	1,32	2,72	3,40	3,91	4,99
54	54	59	64	64	74	74	90	100	105	120
102	102	107	112	112	122	122	137	147	152	167

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106334	106335	106336	106337	106338	106339	106340	106711	106712	106713	106714
91,00	93,00	101,00	109,00	115,00	124,00	132,00	192,00	206,00	223,00	252,00
0,46	0,52	0,58	0,70	0,76	0,91	1,11	2,22	2,72	3,02	3,78
44	44	44	49	49	49	54	65	65	70	75
92	92	92	97	97	97	102	112	112	117	122

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106292	106293	106294	106295	106296	106297	106298	106683	106684	106685	106686
92,00	96,00	105,00	113,00	117,00	139,00	155,00	211,00	247,00	268,00	323,00
1,31	1,47	1,63	1,87	2,03	2,44	2,84	5,42	5,71	6,36	7,62
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
106306	106307	106308	106309	106310	106311	106312	106697	106698	106699	106700
155,00	160,00	167,00	176,00	185,00	206,00	227,00	285,00	365,00	397,00	466,00
0,57	0,63	0,70	0,80	0,87	1,04	1,21	2,30	2,21	2,46	2,95
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
149356	149357	149358	149359	149360	149361	149362				
148,00	155,00	163,00	171,00	180,00	201,00	219,00				
0,57	0,63	0,70	0,80	0,87	1,04	1,21				
150	150	150	150	150	150	150				




Ausführung für H1 Anwendung



PPL Inspektions-T-Stück 90° H1

inkl. Verschlussdeckel Pos. 6




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	152738	152739	152740	152741	152742	152743	152744
€/Stk.	200,00	212,00	234,00	238,00	250,00	256,00	264,00
A	283	283	283	283	283	283	325
B	118	118	118	118	118	118	139
C	74	84	91	94	99	104	109
D	50	50	50	50	50	50	50
Gewicht (kg)	0,60	0,76	0,87	0,91	0,99	1,09	1,24



PPL Inspektions-Bogen 90° H1

inkl. Verschlussdeckel Pos. 6




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	152748	152749	152750	auf Anfrage	152752	auf Anfrage	152754
€/Stk.	209,00	226,00	237,00		255,00		278,00
A	107	119	128		140		151
B	158	170	179		191		202
Ø C	80	100	113		130		150
Gewicht (kg)	0,55	0,72	0,85		1,01		1,21



PPL Ausblasbogen 90° H1

mit Vogelschutzgitter



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	152693	152694	auf Anfrage	auf Anfrage	152697	auf Anfrage	152699
€/Stk.	143,00	159,00			194,00		218,00
A	112	119			131		150
B	220	250			290		325
Gewicht (kg)	0,45	0,59			0,85		1,06



Klemmband asymmetrisch

Zubehör für H1

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	154623	154625	154626	154627	154628	154629	154630
€/Stk.	34,00	38,00	39,00	39,00	42,00	42,00	45,00
Gewicht (kg)	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13

Als Zubehör für H1 Anwendung in Verbindung mit einer Viton-Dichtung zu verwenden! (s. S.184)

Hinweis:

Standard-PPL-Rohrelemente und Bögen sind in Verbindung mit dem asymmetrischen Klemmband und einer Viton-Dichtung für Hochdruck-Anwendungen geeignet!

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ausführung für H1 Anwendung

	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
auf Anfrage		152746	152747								
		301,00	324,00								
		450	450								
		200	200								
		124	134								
		50	50								
		1,52	2,08								

	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
auf Anfrage		152756	152757								
		301,00	311,00								
		151	163								
		202	214								
		150	150								
		1,45	1,68								

	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	152700	152701	152702								
	227,00	236,00	250,00								
	150	156	168								
	335	365	395								
	1,15	1,35	1,59								

	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	154631	154632	154633								
	45,00	47,00	48,00								
	0,14	0,15	0,15								

PRIMA PLUS




Wandhalterung

Wandabstand 50 mm
Bemaßung siehe S. 13

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103665	103666	103667	136928	101263	136929	101264
€/Stk.	57,00	57,00	61,00	66,00	70,00	70,00	70,00

Auf Anfrage auch in matt lieferbar!


22a

Befestigungsschelle Edelstahl

für Abstützung/Aufhängung
- Verbindungsleitung
- Abgasleitungsbogen



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	110441	110435	110434	110432	110437	110455	110439
€/Stk.	76,00	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	83,00
Ø Di	81,5	101,5	114,5	121,5	131,5	141,5	151,5
Innengewinde	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12

22b

Gewindestange


1 m, Stahl verzinkt
passend zu Befestigungsschelle
Edelstahl und Befestigungs-
grundplatte

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634
€/Stk.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Länge 1 m							
Gewinde	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12


22c

Befestigungsgrundplatte


Stahl verzinkt passend zu
Gewindestange und Rohr-
schelle



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635
€/Stk.	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
L	80	80	80	80	80	80	80
B	30	30	30	30	30	30	30
X	55	55	55	55	55	55	55
Gewinde	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12

23

Messstopfen

für Rauchgasmessungen,
Einbau in Verbindungsleitung




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598
€/Stk.	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Ø D1	12	12	12	12	12	12	12
Ø D2	18	18	18	18	18	18	18
H	44	44	44	44	44	44	44

Bohrung Ø 12 mm bauseits herstellen

24a

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör
Körperschallabsorber für Öl und Gas

aus Edelstahl mit Dichtung und
thermischer Trennung



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.		101699	103599	103600	101700	103601	101701
€/Stk.		103,00	112,00	114,00	122,00	126,00	139,00
Gewicht kg/Stk.		0,60	0,60	0,60	0,70	0,80	0,80
Ø A max.		103	113	123	133	143	153
Ø B max.		105	115	125	135	145	155


Temperaturgrenze: 200° C

Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser → halbes Silikonband einlegen (siehe Zubehör)

24b

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör
Körperschallabsorber Festbrennstoff

aus Edelstahl mit Vlies



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	101706	101707	103603	103604	101708	103605	101709
€/Stk.	83,00	85,00	86,00	88,00	93,00	95,00	97,00
Gewicht kg/Stk.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
Ø A max.	93	113	123	133	143	153	163
L	100	100	100	100	100	100	100

Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser → doppeltes einlegen einer Bandhälfte

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
136930	101265	101266	101267	101268	101269	101270	101271	101272	101273	133782
72,00	72,00	72,70	79,70	79,70	90,00	106,00	132,00	139,50	180,00	236,00

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
110454	110452	110451	110450	110442	110449	110448	146589	146590	146591	148419
83,00	85,00	85,00	90,00	92,00	95,00	97,00	113,00	117,00	125,00	138,00
161,5	181,5	201,5	231,5	251,5	301,5	351,5	400,5	450,5	500,5	600,5
M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103634	103634	103634		103634	103634	103634				
9,00	9,00	9,00		9,00	9,00	9,00				
M12	M12	M12		M12	M12	M12				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103635	103635	103635		103635	103635	103635				
17,00	17,00	17,00		17,00	17,00	17,00				
80	80	80		80	80	80				
30	30	30		30	30	30				
55	55	55		55	55	55				
M12	M12	M12		M12	M12	M12				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598
5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103602	101702	101703	auf Anfrage	101704	101705					
144,00	152,00	187,00		191,00	217,00					
0,90	0,90	1,00		1,20	1,30					
163	183	203		253	305					
165	185	205		255	307					

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103606	101710	101711	auf Anfrage	101712	101713					
102,00	134,00	149,00		165,00	192,00					
0,85	0,90	1,00		1,20	1,40					
173	193	213		263	315					
100	100	100		100	100					


PRIMA PLUS



24c

Kesselanschluss mit Dichtungsband

Anschluss-Ø der Feuerstätte
wie
lichter Ø




	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	106092	106093	106094	110036	106095	110149	106096
€/Stk.	37,00	47,00	54,00	54,00	54,00	59,00	59,00
DN	80	100	113	120	130	140	150
Ø D	87	107	120	127	137	147	157
Gesamtlänge 150 mm							

24d

Kesselanschluss eingesteckt

Kaminseite Muffe – Kesselseite
reduziert, glatt zum Einstecken



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	131643	131644	131645	131646	131647	auf Anfrage	131649
€/Stk.	36,00	46,00	53,00	53,00	53,00		57,00
DN	80	100	113	120	130		150
Ø D	78	98	111	118	128		148
Gesamtlänge 150 mm							

27

Rotempo

für Unter- und Überdruck
Öl, Gas bis 200° C

Art.-Nr.	100555
€/Stk.	28,10
Inhalt in ml	310



Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör
Dämmwolle

10 kg	Art.-Nr.	104125
	€/Stk.	96,00

28

Mauerschelle für oberen PA

als statische Sicherung



	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
Art.-Nr.	103607	103608	103609	103610	103611	103611	103612
€/Stk.	37,00	42,00	42,00	42,00	46,00	46,00	46,00
Gewicht	0,12	0,14	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17
Materialstärke: 1,0 mm							

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
110246	106097	106098	106099	106100	106101	106102				
74,00	98,00	102,00	107,00	108,00	114,00	131,00				
160	180	200	230	250	300	350				
167	187	207	237	257	307	357				

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
131650	131651	131652	–	131653	131654	131655				
72,00	96,00	98,00		107,00	113,00	121,00				
160	180	200		250	300	350				
158	178	198		248	298	348				

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Montagefett

150 g

Art.-Nr.	149737
€/Stk.	10,90
Gewicht	0,17



Blitzschutzanschluss

Ø 80 bis 350

Ø 400 bis 600

Art.-Nr.	101868	101869
€/Stk.	42,00	47,00

Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
103612	103613	103614	103615	103616	103618					
46,00	49,00	61,00	61,00	78,00	95,00					
0,17	0,20	0,21	0,23	0,25	0,29					

PRIMA PLUS



Schiedel Ovale Rohrelemente mit Zubehör

	Rohrelement 1000 mm oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106025	106026	106027	106028
	€/Stk.	85,00	96,00	108,00	139,00
	Nutzlänge (NL)	950	950	950	950
	A	121	150	170	200
	B	105	110	130	160
	Rohrelement 500 mm oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106020	106021	106022	106023
	€/Stk.	53,00	59,00	65,00	83,00
	Nutzlänge (NL)	450	450	450	450
	A	121	150	170	200
	B	105	110	130	160
	Rohrelement 250 mm oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106015	106016	106017	
	€/Stk.	34,00	38,00	42,00	
	Nutzlänge (NL)	200	200	200	
	A	121	150	170	
	B	105	110	130	
	Ablasseselement oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106010	106011	106012	106013
	€/Stk.	53,00	61,00	66,00	95,00
	Nutzlänge (NL)	200	200	200	200
	A	121	150	170	200
	B	105	110	130	160
	Übergang rund-oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106063	106064	106065	106066
	€/Stk.	50,00	54,00	57,00	78,00
	Übergang oval-rund	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.		106069	106070	106071
	€/Stk.		54,00	57,00	78,00
	Regenkragen oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.		106128	106129	106130
	€/Stk.		82,00	85,00	92,00

Beispiele:

T-Stück mit Anschluss schmale Seite*



* Bitte bei Bestellung angeben!

T-Stück mit Anschluss breite Seite*



TIPP: Formteile auf Anfrage!


Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl





SCHIEDEL

PPL Deflektorhaube – auf Anfrage





PRIMA PLUS

Adapter Flansch auf PPL Muffe*



Strömungs-
richtung →

Adapter PPL Steckende auf Flansch*



← Strömungs-
richtung

* PPL Adapter mit Flansch in verschiedenen Ausführungen und lose Flansche auf Anfrage erhältlich.



Bestellblatt

Firma: _____ Bauvorhaben: _____
 Name: _____ Straße: _____
 Straße: _____ PLZ/Ort: _____
 PLZ/Ort: _____
 Tel/Fax: _____
 Email: _____

Ø _____ mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge	E-Preis
PPL Kondensatschale mit Ablauf seitlich			
PPL Kondensatschale mit Ablauf unten			
PPL Kondensatschale ohne Ablauf			
Fußteil für PPL Kondensatschale mit Ablauf unten			
PPL Putztüranschluss rund			
Revisionsverschluss FU,ÜD für Öl, Gas			
Revisionsverschluss mit Vitondichtung			
Revisionsverschluss FE für Festbrennstoffe			
PPL Putztüranschluss eckig mit Kondensatsperre			
PPL Reinigungselement			
PPL Rauchrohranschluss 85° mit Stutzen			
PPL Rauchrohranschluss 90° mit Stutzen			
Verschlussdeckel für Rauchrohranschluss			
PPL T-Stück 90° für Anschluss			
PPL Anschluss für T-Stück			
T-Stück für Anschluss 90°			
Anschlussfutter einwandig, kürzbar für PPL			
PPL T-Stück 90° für Anschluss eingesteckt			
PPL Anschluss für T-Stück eingesteckt			
Anschlussfutter für PPL T-Stück eingesteckt			
PPL Bogen 85° mit Stützfuß			
PPL Rauchrohranschluss 45°			
PPL Reduktionen/Erweiterungen			
PPL Erweiterung exzentrisch			
Doppelwandfutter für Rauchrohranschluss			
PPL Stützplatte			
Dichtring Silikon			
Dichtring Viton			
PPL Dichtset NT			
PPL Rohrelement 1000 mm			
PPL Rohrelement 500 mm			
PPL Rohrelement 250 mm			
PPL Rohrelement 1000 mm mit Doppelmuffe			
PPL Ablasselement 1000 mm			
PPL Ablasselement 250 mm			

☐ Festbrennstoffe

☐ Öl

☐ Gas

☐ Unterdruck

☐ Überdruck

Bestellblatt

Firma: _____ Bauvorhaben: _____
Name: _____ Straße: _____
Straße: _____ PLZ/Ort: _____
PLZ/Ort: _____
Tel/Fax: _____
Email: _____

Ø _____ mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge	E-Preis
PPL Klemmband			
Abstandhalter			
¹⁾ Wärmedämmrohr			
Schachtabdeckung			
PPL Regenkragen			
Dehnfugenblech FE			
Regenhaube			
Regenhaube mit Funkenschutzgitter			
PPL Regenhaube AntiSplash			
PPL Regenhaube AntiSplash mit Funkenschutzgitter			
Zuluftgitter			
Putztür Edelstahl			
Montagerahmen 150 mm			
Montagerahmen 250 mm			
Putztür Edelstahl mit Schieberahmen 240 mm			
Putztür Edelstahl mit Schieberahmen 500 mm			
Zugbegrenzer mit Explosionsklappe			
Adapter Zugbegrenzer für PPL T-Stück für Anschluss			
PPL Bogen 0-90° drehbar			
PPL Bogen 0-90° drehbar m. Reinigungsöfng. flach für Festbrennstoffe			
PPL Bogen 0-45° drehbar			
PPL Bogen 90°			
PPL Bogen 90° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoffe			
PPL Bogen 90° mit Revisionsverschluss für Öl/Gas			
PPL Bogen 87°			
PPL Bogen 85°			
PPL Bogen 85° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoffe			
PPL Bogen 85° mit Revisionsverschluss für Öl/Gas			
PPL Bogen 45°			
PPL Bogen 30°			
PPL Bogen 15°			
PPL Rohrausgleichselement 80-400 mm FE/FU			
PPL Rohrelement 200 mm mit Kondensatablauf			
PPL Rohrelement 200 mm mit Messöffnung			

☐ Festbrennstoffe

☐ Öl

☐ Gas

☐ Unterdruck

☐ Überdruck

PRIMA PLUS

¹⁾ Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehör



