


SCHIEDEL

ONLINE PREISLISTE

Edelstahl- und Kunststoff-Schornsteinsysteme

Preise ab Werk ohne MwSt.
Gültig ab 01. Mai 2025

Ansprechpartner und Bezugsquelle Schiedel - Ontop - Metaloterm
Kambach GmbH - Heidschnuckenweg 6 - 27777 Ganderkesee
Tel.: 04223 - 92 13 13 - eMail: jens@kambach-gmbh.de

Anwendungstabelle		4
Produktübersicht		6
ICS	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel Zubehör Bestellblatt Rauchsauger mit Bestellblatt	7
METALOTERM MF	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel Bestellblatt	57
WAKAFLEX		85
NEU PERMETER, schwarz	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel Bestellblatt	87
ICS 5000	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel	101
NEU HP 5000	Anwendungs-/Planungshinweise HP 5000 EW - Einzelartikel HP 5000 DW WVT - Einzelartikel	121 132 139
Abgasschalldämpfer	Anwendungs-/Planungshinweise	151
PRIMA PLUS	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel Bestellblatt	155
METALOTERM ME	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel Bestellblatt	195
NEU FLEX	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel	229
LB 90	Einzelartikel Bestellblatt	233
ePURO Feinstaubabscheider	ePURO TOP - Technische Daten, Einzelartikel ePURO DOOR - Technische Daten, Einzelartikel	250 252
NEU Ofensysteme	SIRIUS - Technische Daten, Einzelartikel SARGAS - Technische Daten, Einzelartikel Ofenrohre, Einzelartikel	256 257 258
MP	Einzelartikel (Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C) Einzelartikel (Montage im Schacht, raumluftabhängig/-unabhängig) Einzelartikel (Kaskaden-Abgasanlage) MP FLEX Einzelartikel (Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C) und Bestellblatt MK-W Einzelartikel (Verbindungsleitung: nur Innenbereich) und Bestellblatt MK-E Einzelartikel (Montage an der Außenwand) und Bestellblatt	259
KERASTAR	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel Bestellblatt	289
KERANOVA	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel Bestellblatt	305
US	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel Bestellblatt	317
UE	Anwendungs-/Planungshinweise Einzelartikel Bestellblatt	341
Angebotsformat DW-Abgassysteme		356
Freistehende Anlagen, Mastanlagen und Kragarme		357
Vertriebsorganisation		358
Service und Zufuhrentgelte		359
Flansch Bestellblatt (ICS, ICS 5000, MF)		50, 81, 120
Datenerfassungsblatt zur Querschnittsbemessung		254, 304, 360
Notizen		361, 362

Ansprechpartner und Bezugsquelle Schiedel - Ontop - Metaloterm
Kambach GmbH - Heidschnuckenweg 6 - 27777 Ganderkesee
Tel.: 04223 - 92 13 13 - eMail: jens@kambach-gmbh.de

Anwendungstabelle

Brennstoffe	Holz/Kohle		Gas			
						
Anwendung	offene Kamine	Kaminöfen	Gaskamine	geschlossene Gaskamine	Brennwert Feuerstätten	Feuerstätten
Dauerbetrieb T (°C)	600	600	600	600	200	200
Kurzzeit T (°C)	1000	1000	1000	600	200	200
Druck (Pa)	0	0	0	0	200	Unterdruck
Kondensatbeständigkeit						
Einbausituation	Einsetzbares Abgassystem					
Verbindungsstücke	UE MF ICS KERASTAR KERANOVA	UE MF ICS KERASTAR KERANOVA	ME UE MF ICS PPL	US	ME UE MF UK ICS PPL	ME UE MF ICS PPL
Sanierung	ME PPL	ME PPL	ME + FLEX PPL + FLEX	US ME + FLEX PPL + FLEX	ME + FLEX PPL + FLEX	UE MF ME + FLEX ICS PPL + FLEX
Innen	MF ICS KERASTAR	MF ICS KERASTAR	MF ICS KERASTAR	US	UE MF UK ICS PPL	UE MF ICS PPL
Außen	MF ICS KERASTAR	MF ICS KERASTAR	MF ICS KERASTAR	US	UE MF UK ICS	UE MF ICS KERASTAR

Pellets	Diesel				Heizöl	Biomasse	
							
Pelletofen	Pellet-heizkessel	Verbrennungs-motor	Schiffsantrieb	Wärme-erzeuger	atmosphärischer Wärme-erzeuger	Wärme-erzeuger mit Gebläse	Biomasse-Kessel
600	200	600	600	600	600	200	200
1000	200	1000	1000	1000	1000	200	200
0	5000	5000	5000	5000	0	5000	5000
							
Einsetzbares Abgassystem							
UE MF ME ICS KERASTAR PPL	ME UE MF ICS KERASTAR PPL	HP 5000 ICS 5000	ICS 5000	HP 5000 ICS 5000	ME UE MF ICS KERASTAR PPL	ME UE MF ICS KERASTAR PPL	KERASTAR weitere Systeme auf Anfrage
ME PPL KERANOVA	ME PPL KERANOVA	HP 5000	ICS 5000	HP 5000	ME PPL KERANOVA	ME PPL KERANOVA	KERANOVA weitere Systeme auf Anfrage
MF ICS KERASTAR	UE MF ICS KERASTAR	HP 5000 ICS 5000	ICS 5000	HP 5000 ICS 5000	MF ICS KERASTAR	UE MF ICS KERASTAR	KERASTAR weitere Systeme auf Anfrage
MF ICS KERASTAR	UE MF ICS KERASTAR	HP 5000 ICS 5000	ICS 5000 / AM	HP 5000 ICS 5000	MF ICS KERASTAR	UE MF ICS KERASTAR	KERASTAR weitere Systeme auf Anfrage

Produktübersicht

	Doppelwandig mit Wärmedämmung	Doppelwandig luftspaltisoliert	Einwandig	Konzentrisch
Abgassystem	MF / ICS	UE	ME / PPL	US
				
Innendurchmesser (mm)	MF: 100 - 600 ICS: 80 - 700	80 - 250	ME: 80 - 600 PPL: 80 - 700	100 - 130
Nur auf Anfrage (mm)	MF: >600 - 1000 ICS: >700 - 1200		ME: >600 - 1000 PPL: >700 - 1200	
Dauertemperatur (°C)	1600 (N) 1200 (P)	1400 (N) 1200 (P)	1600 (N) 1200 (P)	600
Kurzzeittemperatur (°C)	1000 (N) 1200 (P)	1600 (N) 1200 (P)	1000 (N) 1200 (P)	600
Druck (Pa)	5000	5000	5000	0
Kondensatbeständigkeit				
Werkstoffqualität (Innenrohr) (AISI)	316	316	316	304
Werkstoffqualität (Außenmantel) (AISI)	304	304		304
Wärmedämmung	Mineralfaser	Luft		
Dämmstärke (mm)	MF: Ø 100 - 1400: 25 Ø 450 - 1600: 37,5 Ø 700 - 1000: 50 ICS: 25; optional 50	7,5		
Kompatibel mit	MF: UE/ME ICS: PPL	MF/ME	ME: MF/UE PPL: ICS	ME
Iso-Block	MF 	—	—	
Schalldämpfer	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—

Auf Anfrage in folgenden Oberflächen lieferbar: pulverbeschichtet nach RAL und Nasslack.



SCHIEDEL

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



Schornsteinsanierung mit Edelstahl
schnell – funktional – preiswert

PRIMA PLUS ist ein Sanierungssystem für bestehende Schornsteine aus hochwertigem Edelstahl. Speziell geeignet für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb. Darüber hinaus können an PRIMA PLUS auch Festbrennstofffeuerstätten im Unterdruck angeschlossen werden.

PRIMA PLUS besteht aus dem korrosionsbeständigen Edelstahl der Werkstoff-Nr. 1.4404 und bietet so konstruktiven Schutz gegen aggressive Säuren in den Abgasen.

PRIMA PLUS überzeugt in der Montage durch sein einfaches Stecksystem.

Bei Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200 °C wird eine spezielle Lippendichtung in die PRIMA PLUS Steckverbindung eingelegt.

Das System **PRIMA PLUS** steht in den Durchmessern:

- 80 bis 350 mm, mit einer Wandstärke von 0,6 mm, sowie
- 400 bis 700 mm mit einer Wandstärke von 1,0 mm

zur Verfügung.
Ø 700 bis 1000 auf Anfrage.

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



Unsere aktuellen Leistungserklärungen finden Sie unter www.schiedel.de.

PRIMA PLUS im Überblick:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Öl- und Gasfeuerstätten
- Unter- und Überdruckbetrieb
- Für Festbrennstoffe im Unterdruckbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Sonderausführung mit Werkstoff 1.4539 für Feuchtbetrieb: Holz/Pelletts, Hackschnitzel lieferbar
- Schnelle und einfache Montage (Korrosionsbeständigkeit)
- Mit Spezial-Klemmband und Dichtung für Hochdruckbetrieb bis **5000 Pa** einsetzbar

Sicherheit für den einwandfreien Betrieb:


- Umfangreiches Bauteilsortiment
- Durchgehend stumpfnahgeschweißt
- Mit eingelegter Lippendichtung: überdrucksicher

Sicherheit bei der Montage:

- Abgestimmtes Zubehör
- Passgenaue Elemente
- Handliche Baugröße
- Geringes Gewicht
- Sofort betriebsbereit

Der Mindestabstand zwischen Abgasrohr (Außen-Ø) und Schornstein-Innenwand muss bei eckigem Querschnitt umlaufend 20 mm und bei rundem Querschnitt 30 mm betragen.

Planungshinweise
PPL Systemaufbau



- 1a Kondensatschale m. Ablauf seitlich
- 1b Kondensatschale m. Ablauf unten
- 2a Putztüranschluss rund
- 2b Revisionsverschluss FU, ÜD
- 2c Revisionsverschluss FE
- 3 Putztüranschluss eckig
- 4a Rauchrohranschluss 90° mit Stutzen
- 4b T-Stück für Anschluss 90°
- 4c Anschluss für T-Stück
- 4d T-Stück für Anschluss 90° – Abgang reduziert
- 4e Anschlussfutter einwandig, kürzbar
- 4f T-Stück für Anschluss 90° eingesteckt
- 4g Anschluss für T-Stück eingesteckt
- 4h Anschlussfutter einwandig, kürzbar
- 4i Bogen 85° mit Stützfuß
- 4j Rauchrohranschluss 45°
- 7a Rohrelement 1000
- 7b Rohrelement 500
- 7c Rohrelement 250
- 7e, f Ablasselement
- 9 Abstandshalter
- 11a Schachtabdeckung
- 11b Regenkragen
- 11d Regenhaube
- 12 Zuluftgitter
- 13a Putztür Edelstahl
- 13b Montagerahmen 150
- 13c Montagerahmen 250
- 13d, e Putztür mit Schieberahmen
- 19h Bogen 30°
- 19i Bogen 15°
- 28 Mauerschelle für oberen PA o. Abb.

TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei Schornsteinen für Festbrennstoff-Feuerstätten. Bei Fragen zur Ermittlung der korrekten Höhe über Dach bei Ihrem Schiedel Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.

Maximale Montagehöhen von PRIMA PLUS Bauteilen

Ø (mm)		80 - 180	200 - 250	300 - 400	450 - 700	750 - 1000	
Aufbauhöhen		Hmax (m)	Hmax (m)	Hmax (m)	Hmax (m)	Hmax (m)	
7a-c		Rohrelement	80	59	60	32	23
4a		Rauchrohranschluss 90°	87	50	43	13	7
4j		Rauchrohranschluss 45°	90	59	53	19	10
2a/3		Putztüranschluss	89	66	49	37	22
		Stützplatte	104	55	19	16	16
1d		Fußteil für Kondensatschale	62	57	—	—	—
4i		Bogen 85° mit Stützfuß	60	65	—	—	—

Geprüft nach EN 1856-2

Quellangaben: Prüfbericht Nr. 25540/216 BTI Institut

Prüfbericht Nr. LVV 16-17 Schiedel, München

Wandstärke der geprüften Artikel: 0,6 mm bei DN 80 - 300 mm

1,0 mm bei DN 400 - 1000 mm

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl




Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



1a		Kondensatschale mit Ablauf seitlich	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	
			Art.-Nr.	106580	106581	106582	106583	106584	106585	106586	106587	106588	106589	106590	152466	106592	106593	106875	106876	106877	106878
			€/Stk.	56,00	58,00	59,00	60,00	62,00	63,00	63,00	64,00	65,00	75,00	80,00	81,00	92,00	105,00	124,00	138,00	156,00	189,00
			Gewicht kg/Stk.	0,30	0,34	0,37	0,41	0,45	0,49	0,51	0,54	0,62	0,71	0,79	0,86	0,85	0,89	1,90	2,05	2,43	3,30
			Nutzlänge (NL)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	73	73	73	73	73	73
bis Ø 300 mm = 240 mm lang und starr ab Ø 400 mm = 360 mm lang und flexibel																					

1b		Kondensatschale mit Ablauf unten	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	
			Art.-Nr.	109786	109781	109833	109788	109784	109782	109780	109783	109779	109791	109792	109787	109790	109789				
			€/Stk.	56,00	58,00	59,00	60,00	62,00	63,00	63,00	64,00	65,00	75,00	80,00	81,00	92,00	105,00				
			Gewicht kg/Stk.	0,10	0,14	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24	0,27	0,32	0,38	0,49	0,55	0,72	0,89				
			Nutzlänge (NL)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				

1c		Kondensatschale ohne Ablauf	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	
			Art.-Nr.	900001851	900001852	auf Anfrage	900001853	900001854	900001855	900001856	900001857	900001858	900001859	900001860	900001861	900001862	900001863				
			€/Stk.	33,00	34,00		36,00	40,00	45,00	51,00	54,00	58,00	64,00	66,00	75,00	85,00	102,00				
			Gewicht kg/Stk.	0,08	0,11		0,16	0,18	0,21	0,23	0,25	0,28	0,29	0,38	0,44	0,58	0,74				
			Nutzlänge (NL)	55	55		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55				

1d		Fußteil für Kondensatschale	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
			mit Ablauf unten	Art.-Nr.	109824	109917	109933	109990	110022	110069	110124	110157	110267	110405	110610	110709	110889	111154				
			€/Stk.	65,00	66,00	71,00	77,00	78,00	79,00	80,00	86,00	88,00	89,00	93,00	98,00	103,00	111,00					
			Gewicht kg/Stk.	0,16	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,38	0,42	0,5	0,56	0,66	0,76					
			Nutzlänge (NL)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170					

2a		Putztüranschluss rund	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
			für Putztüranschluss für Unterdruck, Überdruck	Art.-Nr.	106538	106539	106540	106541	106542	106543	106544	106545	106546	106547	106548	106549	106550	106551	106870	106871	106872	106873
			€/Stk.	88,00	89,00	92,00	94,00	97,00	110,00	120,00	132,00	149,00	160,00	192,00	209,00	262,00	300,00	474,00	517,00	565,00	710,00	
			Gewicht kg/Stk.	0,45	0,56	0,62	0,66	0,71	0,76	0,91	0,97	1,08	1,19	1,35	1,94	2,29	2,64	5,02	5,65	6,28	7,54	
			Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325	325	325	325	325	450	450	450	450	450	450	450	
B	118	118	118	118	118	118	139	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
Ø/D (Stutzen)	80	100	113	120	130	130	150	150	150	200	200	200	250	300	300	300	300	300	300			

2b		Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör	Revisionsverschluss FU, ÜD																		
			für Öl, Gas	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
			Art.-Nr.	105934	105935	105936	105937	105938	105938	105939	105939	105939	105940	105940	105941	105942	105942	105942	105942	105942	105942
			€/Stk.	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	36,00	42,00	42,00	42,00	58,00	58,00	84,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
			für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	130	150	150	150	200	200	250	300	300	300	300	300	300

2c		Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör	Revisionsverschluss mit Vitondichtung																	
			Art.-Nr.	900011251	900011252	900011207	900011208	900011209	auf Anfrage	900011210	900011210	900011210	900011213	auf Anfrage	900011214	900011215				
			€/Stk.	45,00	56,00	59,00	61,00	65,00	72,00	72,00	72,00	92,00			100,00	132,00				
			für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	150	150	150	200			250	300				

2d		Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör	Revisionsverschluss FE																			
			für Festbrennstoffe	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	
			Art.-Nr.	106578	106579	105927	105928	105929	105929	105930	105930	105930	105931	105931	105932	105933	105933	105933	105933	105933	105933	105933
			€/Stk.	42,00	44,00	46,00	48,00	49,00	49,00	51,00	51,00	51,00	62,00	62,00	82,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	
			für Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	130	150	150	150	200	200	250	300	300	300	300	300	300	
			Hinweis: Ø 700 bis 1000 auf Anfrage.																			

Hinweis: Ø 700 bis 1000 auf Anfrage.

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

3	Putztüranschluss eckig m. Kondensatsperre	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	für Unterdruck, vor allem für Festbrennstoffe passend für Pos. 13d, 13e	Art.-Nr.	106514	106515	106516	106517	106518		106519	106520	106521	106522	106523	106524	106525	116437	116861	117164	117559
		€/Stk.	109,00	115,00	122,00	133,00	142,00		150,00	161,00	175,00	196,00	226,00	279,00	332,00	572,00	624,00	669,00	991,00
		Gewicht kg/Stk.	1,18	3,08	3,12	3,27	3,41		3,58	3,81	4,06	4,44	4,68	5,37	6,05	3,87	4,35	4,82	5,78
		Nutzlänge (NL)	325	325	325	325	325		325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
		Öffnungsmaß Kasten 147 x 207 inkl. innenliegender Kondensatsperre, entnehmbar																	

3a	PPL Reinigungselement	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
		Art.-Nr.				148343	148344	148345		148346	148347	148348							
		€/Stk.				121,00	125,00	128,00		132,00	135,00	138,00							
		Gewicht kg/Stk.				0,84	0,89	0,95		1,01	1,12	1,24							
		Nutzlänge (NL)				325	325	325		325	325	325							

4	Rauchrohranschluss 85° mit Stutzen	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	(mit Normalrohren zu verlängern) für Rauchrohranschluss für Über-/Unterdruck, inkl. Kondensatrinne	Art.-Nr.	110549	110837	110952	111084	111203	111361	111671	111963	112792	113058	113457	114329	114917	115359			
		€/Stk.	100,00	102,00	104,00	109,00	111,00	121,00	132,00	145,00	160,00	186,00	202,00	326,00	385,00	421,00			
		Gewicht kg/Stk.	0,50	0,62	0,70	0,73	0,79	0,85	1,01	1,13	1,53	1,70	1,92	2,09	2,48	2,84			
		Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325	350	450	450	450	450	450	450			
		B	121	122	122	122	123	124	145	158	208	210	211	212	214	216			

 	Rauchrohranschluss 90° mit Stutzen		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	(mit Normalrohren zu verlängern)	Art.-Nr.	106496	106497	106498	106499	106500	106501	106502	106503	106504	106505	106506	106507	106508	106509	106839	106840	106841	106842
	für Rauchrohranschluss für Über-/Unterdruck, inkl. Kondensatrinne	€/Stk.	100,00	102,00	104,00	109,00	111,00	121,00	132,00	145,00	160,00	186,00	202,00	326,00	385,00	421,00	440,00	497,00	533,00	669,00
		Gewicht kg/Stk.	0,50	0,62	0,70	0,73	0,79	0,85	1,01	1,13	1,53	1,70	1,92	2,09	2,48	2,84	6,05	8,99	10,76	14,76
		Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325	350	450	450	450	450	450	450	530	580	630	730
		B	118	118	118	118	118	118	139	150	200	200	200	200	200	200	240	265	290	340
		C	74	84	91	94	99	104	109	114	124	134	144	157	182	207	240	265	290	340
	Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	
Auf Anfrage auch mit reduziertem Abzweig lieferbar!																				



6	Verschlussdeckel	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	für nicht angeschlossenen Rauchrohranschluss, passend auf Pos. 4a	Art.-Nr.	106594	106595	106596	106597	106598	106599	106600	106601	106602	106603	106604	106605	106606	106607			
		€/Stk.	34,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	44,00	44,00	44,00	52,00	60,00	65,00	77,00	100,00			
		A	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl


	T-Stück für Anschluss 90°	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	
	für <u>Baubrohranschluss</u> für Unterdruck inkl. Kondensatrinne	Art.-Nr.	106030	106526	106527	106528	106529	106530	106531	106532	106533	106534	106535	106536	106537					
		€/Stk.	88,00	89,00	92,00	94,00	97,00	105,00	110,00		132,00	149,00	160,00	192,00	209,00	262,00				
		Gewicht kg/Stk.	0,36	0,40	0,53	0,56	0,61	0,70	0,80		0,91	1,32	1,46	1,88	2,03	2,49				
		Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283	283	325		350	450	450	450	450	450				
	Anschluss für T-Stück	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	
	für <u>Unterdruck</u> für alle Brennstoffe, passend auf Anschluss- T-Stück 90°	Art.-Nr.		106556	106557	106558	106559	106560	106561	106562	106563	106564	106565	106566	106567					
		€/Stk.		54,00	55,00	56,00	59,00	62,00	64,00		66,00	77,00	88,00	97,00	101,00	125,00				
		Gewicht kg/Stk.		0,33	0,33	0,34	0,37	0,40	0,42		0,45	0,54	0,59	0,67	0,72	0,85				
		Nutzlänge (NL)		106	106	106	106	106	106		106	106	106	106	106	106				
	T-Stück für Anschluss 90° – Abgang reduziert	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	
	Kann auch als Putztüranschluss verwendet werden. Bitte passenden Revisions- verschluss mit bestellen!	Stutzen Ø D mm					130		150	150	150	180	180	180	180					
		Art.-Nr.					106031		106032	106033	106034	106035	106036	106037	106038					
		€/Stk.					120,00		132,00	149,00	160,00	192,00	209,00	262,00	300,00					
		Nutzlänge (NL)					283		350	450	450	450	450	450	450					
	Anschlussfutter einwandig, kürzbar	Ø A	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	für <u>Unterdruck</u> für alle Brennstoffe, passend auf 4b	Kesselseite Ø 80																		
		Art.-Nr.		103504	103505	103506	103507	auf Anfrage	145497											
		€/Stk.		66,00	66,00	66,00	66,00		86,00											
		Kesselseite Ø 90																		
		Art.-Nr.		103508	103509															
		€/Stk.		66,00	69,00															
		Kesselseite Ø 100																		
		Art.-Nr.		103510	103511	103512	103513													
		€/Stk.		66,00	69,00	69,00	72,00													
		Kesselseite Ø 113																		
		Art.-Nr.		103514	103515	103516	103517													
		€/Stk.		66,00	69,00	69,00	72,00													
		Kesselseite Ø 120																		
		Art.-Nr.		103518	103519	103520	103521	103522	111647											
		€/Stk.		66,00	69,00	69,00	72,00	81,00	86,00											
		Kesselseite Ø 130																		
		Art.-Nr.		103523	103524	103525	103526	103527	103528	103529										
		€/Stk.		66,00	69,00	69,00	72,00	81,00	86,00	88,00										
		Kesselseite Ø 140																		
		Art.-Nr.						103530												
		€/Stk.						81,00												
		Kesselseite Ø 150																		
		Art.-Nr.				103531	103532	103533	103534	103535	103536									
		€/Stk.				69,00	72,00	81,00	86,00	88,00	93,00									
		Kesselseite Ø 160																		
		Art.-Nr.						103537	103538	103539	103540									
		€/Stk.						81,00	86,00	88,00	93,00									
		Kesselseite Ø 180																		
		Art.-Nr.					103541	103542	103543	103544	103545	103546								
		€/Stk.				72,00	81,00	86,00	88,00	93,00	100,00									
		Kesselseite Ø 200																		
		Art.-Nr.									103547	103548	103549	103550						
		€/Stk.									93,00	100,00	110,00	115,00						
		Kesselseite Ø 250																		
		Art.-Nr.									103551	103552	103553							
		€/Stk.									100,00	110,00	115,00							
		Kesselseite Ø 300																		
		Art.-Nr.													103555	103556				
		€/Stk.													115,00	156,00				

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

4f	T-Stück für Anschluss 90° eingesteckt	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
		Art.-Nr.	133078	133079	133080	133081	133082		133083	133084	133085	auf Anfrage	133975						
		€/Stk.	102,00	104,00	108,00	112,00	116,00		134,00	153,00	166,00		215,00						
		Gewicht kg/Stk.	0,61	0,64	0,70	0,78	0,87		0,97	1,38	1,50		2,06						
		Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	283		283	300	350		450						
		A	108	113	121	126	132		138	151	164		196						
4g	Anschluss für T-Stück eingesteckt	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
		Art.-Nr.	146277	146278	146279	146280	146281		146282	146283	146284	auf Anfrage	146285						
		€/Stk.	51,00	55,00	56,00	58,00	62,00		64,00	75,00	81,00		100,00						
		Gewicht kg/Stk.	0,18	0,20	0,22	0,24	0,27		0,30	0,35	0,41		0,57						
		Nutzlänge (NL)	40	40	40	40	40		40	40	40		40						
		A	121	123	125	131	135		139	145	152		171						
		D1	111,1	118,1	127,6	137,8	147,3		157,5	177,3	197,3		247,3						
		D2	114,2	121,2	131,1	141,3	151,2		161,3	181,1	201,1		251,1						
4h	Anschlussfutter einwandig, kürzbar für T-Stück eingesteckt	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
		Kesselseite Ø 80																	
		Art.-Nr.		144497	144503	144509													
		€/Stk.		79,00	81,00	86,00													
		Kesselseite Ø 90																	
		Art.-Nr.		144498															
		€/Stk.		79,00															
		Kesselseite Ø 100																	
		Art.-Nr.		144499	144504	144510													
		€/Stk.		79,00	81,00	86,00													
		Kesselseite Ø 110																	
		Art.-Nr.		144500	144505	144511													
		€/Stk.		79,00	81,00	86,00													
		Kesselseite Ø 120																	
		Art.-Nr.		144501	144506	144512	144516												
		€/Stk.		79,00	81,00	86,00	89,00												
		Kesselseite Ø 130																	
		Art.-Nr.		144502	144507	144513	144517	144522	144526										
		€/Stk.		79,00	81,00	86,00	89,00	94,00	95,00										
		Kesselseite Ø 140																	
		Art.-Nr.																	
		€/Stk.																	
		Kesselseite Ø 150																	
		Art.-Nr.			144508	144514	144519	144523	144527	144530									
		€/Stk.			81,00	86,00	89,00	94,00	95,00	97,00									
		Kesselseite Ø 160																	
		Art.-Nr.						144524	144528	144531									
		€/Stk.						94,00	95,00	97,00									
		Kesselseite Ø 180																	
		Art.-Nr.					144521	144525	144529	144532	144534								
		€/Stk.					89,00	94,00	95,00	97,00	102,00								
		Kesselseite Ø 200																	
		Art.-Nr.								144533	144535	auf Anfrage	144537						
		€/Stk.								97,00	102,00		118,00						
		Kesselseite Ø 250																	
		Art.-Nr.																	
		€/Stk.																	

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl


4i

**Bogen 85° mit Stützfuß**
für Abgasleitungen
für Überdruck, Unterdruck

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.	106410	106411	106412	106413	106414	106415	106416	106417	106418	106419	106420	106421	106422	106423				
€/Stk.	170,00	176,00	183,00	191,00	195,00	197,00	200,00	201,00	202,00	213,00	224,00	242,00	261,00	290,00				
Nutzlänge (NL)	224	243	256	262	275	288	293	305	325	347	379	398	449	499				
A	97	106	111	114	120	128	128	135	143	155	170	179	202	225				
B	149	158	164	166	173	180	180	187	196	208	222	231	255	278				

Stützfuß mit PPL Rohrelement verlängerbar.

4j


**Rauchrohranschluss 45°**
für Überdruck, Unterdruck
mit Kondensatrinne

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.	106478	106479	106480	106481	106482	106483	106484	106485	106486	106487	106488	106489	106490	106491	106825	106826	106827	106828
€/Stk.	128,00	134,00	138,00	148,00	158,00	170,00	183,00	201,00	219,00	243,00	279,00	391,00	457,00	489,00	573,00	620,00	710,00	904,00
Gewicht kg/Stk.	0,57	0,73	0,84	0,98	1,06	1,15	1,26	1,42	1,92	2,17	2,54	3,23	4,37	5,08	10,99	12,58	15,96	21,59
Nutzlänge (NL)	283	283	283	283	325	325	325	350	450	450	450	540	617	617	710	780	850	1030
B	160	170	180	180	205	210	215	235	295	305	320	375	440	465	535	595	655	800
C	133	153	168	178	188	198	213	228	258	281	313	358	418	448	535	595	655	790
Stutzen-Ø	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600

5a

**Reduktionen/Erweiterungen**

Nutzlänge: 150 mm




	Schornsteinseite (Muffe)							Schornsteinseite (Muffe)										
	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Kesselseite Ø 80																		
Art.-Nr.		101779	101780	101781	101782													
€/Stk.		63,00	63,00	63,00	64,00													
Kesselseite Ø 100																		
Art.-Nr.			101783	101784	101785	101786	101787											
€/Stk.			63,00	63,00	64,00	66,00	71,00											
Kesselseite Ø 113																		
Art.-Nr.		101752		101788	101789	101790	101791											
€/Stk.		63,00		63,00	64,00	66,00	71,00											
Kesselseite Ø 120																		
Art.-Nr.		101753	101754		101792	101793	101794											
€/Stk.		63,00	63,00		64,00	66,00	71,00											
Kesselseite Ø 130																		
Art.-Nr.		101755	101756	101757		101795	101796	101797	101798									
€/Stk.		63,00	63,00	63,00		66,00	71,00	81,00	81,00									
Kesselseite Ø 140																		
Art.-Nr.										110756		110611	110755					
€/Stk.										78,00		88,00	88,00					
Kesselseite Ø 150																		
Art.-Nr.				101758	101759	101760		101799	101800	101801								
€/Stk.				75,00	81,00	81,00		81,00	81,00	88,00								
Kesselseite Ø 160																		
Art.-Nr.					101761	101762	101763		101802	101803								
€/Stk.					81,00	81,00	81,00		81,00	88,00								
Kesselseite Ø 180																		
Art.-Nr.					101764	101765	101766	101767		101804	101805	101806						
€/Stk.					81,00	81,00	81,00	88,00		88,00	109,00	109,00						
Kesselseite Ø 200																		
Art.-Nr.						101768		101769	101770		101807	101808						
€/Stk.						81,00		88,00	105,00		109,00	109,00						
Kesselseite Ø 230																		
Art.-Nr.									101773	101774		101810						
€/Stk.									105,00	105,00		105,00						
Kesselseite Ø 250																		
Art.-Nr.										101775	101776	101777		101811				
€/Stk.										105,00	105,00	105,00		152,00				
Kesselseite Ø 300																		
Art.-Nr.														101778		101812	101813	
€/Stk.														152,00		152,00	202,00	
Kesselseite Ø 350																		
Art.-Nr.																111495	114195	
€/Stk.																152,00	361,00	
Kesselseite Ø 400																		
Art.-Nr.																175681	114468	
€/Stk.																361,00	399,00	
Kesselseite Ø 450																		
Art.-Nr.																	114936	
€/Stk.																	399,00	

Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

5b		Erweiterung exzentrisch (DN2)																		
		Nutzlänge: 150 mm																		
	Kesselseite Ø 80 (DN1)		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	Art.-Nr.	109994			110103	auf Anfrage	110314		auf Anfrage	156467										
	€/Stk.	110,00			112,00		119,00			121,00										
	Kesselseite Ø 100 (DN1)																			
	Art.-Nr.				156468	auf Anfrage	156469		auf Anfrage	110609	119781									
	€/Stk.				116,00		120,00			125,00	128,00									
	Kesselseite Ø 130 (DN1)																			
	Art.-Nr.						156470		auf Anfrage	156471	156472									
	€/Stk.						125,00			128,00	133,00									
	Kesselseite Ø 150 (DN1)																			
	Art.-Nr.									110612	110694	156474	156475							
	€/Stk.									133,00	135,00	137,00	142,00							
	Kesselseite Ø 180 (DN1)																			
	Art.-Nr.										156476	110882	111086	156477						
	€/Stk.										138,00	143,00	148,00	156,00						
	Kesselseite Ø 200 (DN1)																			
	Art.-Nr.											156478	110961	111355						
	€/Stk.											152,00	154,00	161,00						
	Kesselseite Ø 230 (DN1)																			
	Art.-Nr.												110974							
€/Stk.												157,00								
Kesselseite Ø 250 (DN1)																				
Art.-Nr.															111237	111637				
€/Stk.															176,00	187,00				
Kesselseite Ø 300 (DN1)																				
Art.-Nr.																	156481			
€/Stk.																	200,00			
Kesselseite Ø 350 (DN1)																				
Art.-Nr.																		112108		
€/Stk.																		240,00		

5c		Doppelwandfütter für Rauchrohranschluss																			
		für Edelstahlrohr																			
		Art.-Nr.	109963	106044	106045	auf Anfrage	106046	auf Anfrage	106047		Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
		€/Stk.	31,00	36,00	37,00		38,00		39,00		auf Anfrage	106048	106049	106050	106051	106052					
	für Ofenrohr	Art.-Nr.	109581	109582	148500	109583	106053	148501	106054		148502	106055	106056	106057	106058	106059					
		€/Stk.	31,00	36,00	37,00	37,00	38,00	39,00	39,00		41,00	41,00	42,00	44,00	48,00	51,00					
		Gesamtlänge: 122 mm																			

	Stützplatte		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
	als Zwischenstütze Bauhöhe 150 mm ab Ø 400 = Bauhöhe 200 mm und alle Seiten abgekantet		Art.-Nr.	106073	106074	106075	106076	106077	106078	106079	106080	106081	106082	106083	106084	106085	106086	118709	106088	106089	106090	
			€/Stk.	79,00	80,00	87,00	88,00	89,00	89,00	91,00	92,00	92,00	97,00	108,00	119,00	138,00	156,00	192,00	228,00	272,00	367,00	
			A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	
			B	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	
			C	220	220	220	220	220	220	240	240	270	290	320	340	390	445	503	553	603	703	
			D	250	250	250	250	250	250	270	270	300	320	350	370	420	475	503	553	603	703	
			Gewicht kg/Stk.	1,30	1,36	1,40	1,34	1,45	1,56	1,68	1,86	2,05	2,31	2,73	3,02	3,82	4,76	6,60	7,47	8,35	10,08	
																						

8a		Dichtung Silikon																			
		für Überdruckbetrieb bei Gasfeuerung																			
		Art.-Nr.																120430	120429	120428	120426
		€/Stk.																43,00	45,00	46,00	54,00
		je Element 1 Stück erforderlich																			

8b		Dichtung Viton																			
		für Überdruckbetrieb bei Öl, Gasfeuerung																			
		Art.-Nr.	101821	101822	101823	101823	101824	101824	101825		101825	101826	101827	101827	101828	101829	101284	170432			
		€/Stk.	11,20	11,20	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80		12,80	15,60	15,60	15,60	30,00	33,00	40,00	82,00			
		je Element 1 Stück erforderlich																			

8e		Dichtset NT																			
		für Überdruck bei geschnittenen Röhren																			
		Art.-Nr.	105963	105964	105965	105966	105967	105968	105969		105970	105971	105972	105973	105974	105975	105976	131656	131657	131658	131659
		€/Stk.	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		32,00	37,00	37,00	46,00	46,00	52,00	62,00	71,00	77,00	80,00	93,00
		Richtigen Einbau beachten: größerer Ø der Dichtung auf Muffe (unten), engerer Ø der Dichtung auf eingestecktes glattes Rohr (oben)																			

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

7a		Rohrelement 1000 mm		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150		Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
			Art.-Nr.	106221	106222	106223	106224	106225	106226	106227		106228	106229	106230	106231	106232	106233	106234	106659	106660	106661	106662
			€/Stk.	64,00	69,00	75,00	80,00	86,00	91,00	94,00		104,00	110,00	124,00	137,00	146,00	183,00	210,00	400,00	449,00	497,00	610,00
			Gewicht kg/Stk.	1,22	1,52	1,72	1,82	1,98	2,13	2,28		2,43	2,73	3,04	3,49	3,79	4,55	5,30	10,09	11,34	12,60	15,12
			Nutzlänge (NL)	950	950	950	950	950	950	950		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
7b		Rohrelement 500 mm		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150		Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
			Art.-Nr.	106207	106208	106209	106210	106211	106212	106213		106214	106215	106216	106217	106218	106219	106220	106645	106646	106647	106648
			€/Stk.	40,00	43,00	45,00	47,00	51,00	54,00	58,00		62,00	66,00	75,00	85,00	88,00	109,00	125,00	219,00	247,00	273,00	337,00
			Gewicht kg/Stk.	0,61	0,76	0,86	0,91	0,99	1,07	1,14		1,22	1,37	1,52	1,74	1,90	2,27	2,65	5,04	5,67	6,30	7,56
			Nutzlänge (NL)	450	450	450	450	450	450	450		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
7c		Rohrelement 250 mm		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150		Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
			Art.-Nr.	106193	106194	106195	106196	106197	106198	106199		106200	106201	106202	106203	106204	106205	106206	106631	106632	106633	106634
			€/Stk.	27,00	30,00	31,00	32,00	34,00	35,00	36,00		40,00	45,00	48,00	55,00	58,00	71,00	81,00	137,00	161,00	180,00	219,00
			Gewicht kg/Stk.	0,31	0,38	0,43	0,46	0,49	0,53	0,57		0,61	0,68	0,76	0,87	0,95	1,14	1,32	2,52	2,84	3,15	3,78
			Nutzlänge (NL)	200	200	200	200	200	200	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7d		Rohrelement 1000 mm mit Doppelmuffe für Unterdruck		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150		Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
			Art.-Nr.	106235	106236	106237	106238	106239	106240	106241		106242	106243	106244	106245	106246	106247	106248	113567	113716	113813	113980
			€/Stk.	66,00	69,00	73,00	80,00	87,00	92,00	98,00		108,00	112,00	124,00	137,00	145,00	192,00	217,00	408,00	455,00	512,00	616,00
			Gewicht kg/Stk.	1,22	1,52	1,72	1,82	1,98	2,13	2,28		2,43	2,73	3,04	3,49	3,79	4,55	5,30	10,04	11,30	12,55	15,06
			Nutzlänge (NL)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7e		Abblaselement 1000 mm		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150		Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
			Art.-Nr.	130857	130858	130859	130860	130861	130862	130863		130864	130865	130866	130867	130868	130869	130870	131677	131678	131679	131680
			€/Stk.	88,00	97,00	102,00	104,00	108,00	112,00	119,00		124,00	153,00	163,00	176,00	187,00	209,00	239,00	419,00	466,00	520,00	629,00
			Gewicht kg/Stk.	1,28	1,60	1,80	1,91	2,06	2,22	2,38		2,53	2,84	3,15	3,62	3,93	4,71	5,48	10,76	12,10	13,45	16,14
			Nutzlänge (NL)	950	950	950	950	950	950	950		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
7f		Abblaselement 250 mm		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150		Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
			Art.-Nr.	106179	106180	106181	106182	106183	106184	106185		106186	106187	106188	106189	106190	106191	106192	106617	106618	106619	106620
			€/Stk.	45,00	46,00	47,00	52,00	55,00	58,00	59,00		64,00	69,00	77,00	86,00	89,00	116,00	135,00	215,00	261,00	291,00	358,00
			Gewicht kg/Stk.	0,33	0,41	0,46	0,48	0,52	0,56	0,60		0,63	0,71	0,79	0,90	0,97	1,16	1,35	2,57	2,90	3,25	3,88
			Nutzlänge (NL)	200	200	200	200	200	200	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
8c		Klemmband v.a. für Verbindungsleitung (auch für geschnittene Rohre im Unterdruck)		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150		Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
			Art.-Nr.	105943	105944	105945	105946	105947	105948	105949		105950	105951	105952	105953	105954	105955	105956				
			€/Stk.	19,80	19,80	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		22,00	22,00	22,00	27,00	27,00	31,00	37,00				
8d		Klemmband Breite 57 mm, Ausführung matt		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 113	Ø 150		Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	
			Art.-Nr.					109829	auf Anfrage	109848		auf Anfrage	118856	109842	109858	109881	109966	110039	122262	122263	122264	122266
			€/Stk.					14,20		15,60			15,60	19,80	19,80	19,80	21,00	22,00	27,00	32,00	33,00	35,00

ab DN 400 Klemmband 57 mm verwenden

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

9	Abstandhalter	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	Art.-Nr.	143705	143706	143707	143708	143709	143710	143711	143712	143713	143714	143715	143716	143717	105957	105958	105959	105960	105961
	€/Stk.	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	40,00	40,00	58,00	58,00	79,00	87,00	93,00	101,00	104,00	110,00
	Gewicht kg/Stk.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,29	0,29	0,29	0,54	0,60	0,63	0,68	0,75

10	Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	Wärmedämmung	103489	103490	103491	103492	103493	103494	103495	103496	103497	103498	103499	103500	103501	103502				
	€/Stk.	16,90	18,20	19,40	21,00	22,00	23,00	24,00	27,00	30,00	31,00	41,00	43,00	54,00	64,00				
	Ø di	89	105	123	127	141	153	159	172	191	205	245	260	305	355				
	L	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000				
	S	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				

11a	Schachtabdeckung	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	Art.-Nr.	103686	103686	103686	103686	103687	103687	103687	103687	103688	103688	103688	103689	103689	105921	105922	105923	105924	105925
	€/Stk.	79,00	79,00	79,00	79,00	89,00	89,00	89,00	89,00	119,00	119,00	119,00	145,00	145,00	201,00	201,00	219,00	219,00	243,00
	Ø C (innen)	180	180	180	180	225	225	225	225	280	280	280	365	365	410	460	510	560	660
	□ A	350	350	350	350	400	400	400	400	450	450	450	500	500	700	700	800	800	900
	Ø Rohr mind.	70	70	70	70	115	115	115	115	170	170	170	255	255	300	350	400	450	550

11b	Regenkränze	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	Art.-Nr.	106132	106133	106134	106135	106136	106137	106138	106139	106140	106141	106142	106143	106144	106145	106146	106147	106148	106149
	€/Stk.	37,00	40,00	44,00	44,00	45,00	45,00	46,00	46,00	51,00	56,00	60,00	65,00	75,00	88,00	102,00	115,00	125,00	141,00
	Gewicht kg/Stk.	0,30	0,35	0,37	0,40	0,43	0,48	0,51	0,56	0,62	0,69	0,73	0,88	1,17	1,32	1,61	1,90	2,34	3,07
	Ø A	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600
	Ø B	220	240	253	260	270	280	290	300	320	340	370	390	440	490	540	590	640	740

11c	Dehnfugenblech FE	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	Art.-Nr.	103672	103674	103673	103676	103677	103678	103679	103680	103681	103682	103683	103684	103685					
	€/Stk.	75,00	75,00	78,00	79,00	81,00	85,00	85,00	88,00	111,00	119,00	131,00	135,00	142,00					
	Gewicht kg/Stk.	0,80	0,84	1,05	1,08	1,12	1,15	1,16	1,16	1,24	1,50	1,55	1,60	1,70					
	Ø Da (außen)	78	98	108	118	128	138	148	158	178	198	228	248	298					
	Ø Di (innen)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300					
	A	350	350	350	350	400	400	400	400	450	450	450	500	500					

11d	Regenhaube	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
	Art.-Nr.	133783	133784	133785	133786	133787	133788	133789	133790	133791	133792	133793	133794	133795					
	€/Stk.	59,40	61,80	66,60	66,60	70,30	70,30	71,50	72,70	77,50	81,20	90,90	93,30	104,20					
	Gewicht kg/Stk.	0,37	0,49	0,51	0,54	0,66	0,68	0,72	0,84	1,05	1,27	1,50	1,61	1,96					
	Ø A (außen)	75	95	108	115	125	135	145	155	175	195	224	244	294					
	Ø B	160	200	200	200	240	240	280	280	330	380	410	430	480					
	H	100	100	100	100	140	140	140	140	180	180	250	250	250					
Auf Anfrage auch in matt lieferbar!																			

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl


SCHIEDEL

11e			Regenhaube mit Funkenschutzgitter																		
			Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	
			Art.-Nr.	148458	148459	148460	148461	148462	148463	148464	148465	148466	148467	148468	148469	148470					
			€/Stk.	119,00	121,00	124,00	126,00	137,00	143,00	148,00	152,00	167,00	177,00	211,00	222,00	239,00					
			Gewicht kg/St.	0,37	0,49	0,51	0,54	0,66	0,68	0,72	0,84	1,05	1,27	1,50	1,61	1,96					
			Ø A	75	95	108	115	125	135	145	155	175	195	224	244	294					
			Ø B	160	200	200	200	240	240	280	280	330	380	410	430	430					
			H	100	100	100	100	140	140	140	140	180	180	250	250	250					
			Auf Anfrage auch in matt lieferbar!																		

11f			Regenhaube Anti Splash																		
Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600				
Art.-Nr.	156325	156312	156313	156314	156315	156316	156317	156318	156319	156320	156321	156322	156323	156324							
€/Stk.	180,00	184,00	195,00	202,00	216,00	226,00	243,00	245,00	253,00	268,00	285,00	302,00	340,00	373,00							
A	94	94	112	120	130	150	175	185	200	200	250	261	286	300							
			Ø B	204	234	234	234	254	284	304	334	359	409	459	509	609					
			Ø C (außen)	78,6	98,6	111,7	118,7	128,6	138,7	148,6	158,8	178,5	198,6	228,5	248,6	298,5	347,9				
11g			Regenhaube Anti Splash mit Funkenschutzgitter, Deckel klappbar																		
Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600				
Art.-Nr.	156311	156298	156299	auf Anfrage	156301	156302	156303	156304	156305	156306	156307	auf Anfrage	auf Anfrage	156310							
€/Stk.	217,00	224,00	227,00		240,00	256,00	264,00	272,00	294,00	312,00	349,00			504,00							
A	95	95	113		130	150	175	185	200	200	250			330							
			Ø B	204	234	234		254	284	304	334	359	409	459	709						
			Ø C (außen)	78,6	98,6	111,7		128,6	138,7	148,6	158,8	178,5	198,6	228,5	348,5						
12			Zulufgitter																		
Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600				
Art.-Nr.	102681	102681	102681	102681	102681	102681	102681	102681	102681	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326	100326			
€/Stk.	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20			
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62			
			A	265	265	265	265	265	265	265	265	353	353	353	353	353	353	353	353		
			B	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193		
			C	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	206,5	294	294	294	294	294	294	294		
			Auf Anfrage auch als Zulufgittertür lieferbar!																		
13a			Putztür-Edelstahl																		
Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600				
Art.-Nr.	103574	103574	103574	103574	103574	103575	103575	103575	103575	103575	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470	103470			
€/Stk.	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00			
Gewicht kg/Stk.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26			
			B	225	225	225	225	225	272	272	272	272	377	377	377	377	377	377	377		
			H	285	285	285	285	285	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382		
			B1	140	140	140	140	140	190	190	190	190	295	295	295	295	295	295	295		
			H1	200	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
13b			Montagerahmen 150 mm																		
Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600				
Art.-Nr.	103579	103579	103579	103579	103579	103580	103580	103580	103580	103580	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471	103471			
€/Stk.	39,30	39,30	39,30	39,30	39,30	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40			
Gewicht kg/Stk.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60			
			B	141	141	141	141	141	193	193	193	193	298	298	298	298	298	298	298		
			H	201	201	201	201	201	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303		
			Materialstärke: 1,0 mm																		

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl


Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

13c



Montagerahmen 250 mm

in Verbindung mit der Putztür-
Edelstahl (13a)

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.	103582	103582	103582	103582	103582	103583	103583	103583	103583	103583	103583							
€/Stk.	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00							
Gewicht kg/Stk.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04							
B	141	141	141	141	141	193	193	193	193	193	193							
H	201	201	201	201	201	303	303	303	303	303	303							
Materialstärke: 1,0 mm																		

13d



Putztür mit Schieberahmen, 240 mm

gasdicht, aus Edelstahl,
passend zu Putztüranschluss
eckig (3)
Gewicht 1,8 kg/Stk.

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.			103488	103488	103488	103488	103488	103488	103488	103488	103488	103488	103488	103488				
€/Stk.			167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00				
Außenmaß: 226 x 256 mm																		
lichte Weite: 145 x 205 mm, Einbautiefe: 240 mm																		
Auf Anfrage auch als Zuluftgittertür und als Rußschutztür mit Schieberahmen 240 mm lieferbar!																		

13e



Putztür mit Schieberahmen, 500 mm


aus Edelstahl,
L = 500 mm

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.			143800	143800	143800	143800	143800	143800	143800	143800	143800	143800	143800	143800				
€/Stk.			232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00				
Einbautiefe: 500 mm																		

15a



Zugbegrenzer mit Explosionsklappe


passend in "Adapter
für Zugbe-
grenzer"

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.		101697	101697	101697	101697	101697	101697	101697	101697	101698	101698	101698						
€/Stk.		294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	440,00	440,00	440,00						
Gewicht kg/Stk.		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,05	1,05	1,05						
Ø D (außen)		129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	179,3	179,3	179,3						

15b



Adapter für Zugbegrenzer


passend zu "Zugbegrenzer mit
Explosionsklappe" (15a)

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.	103479	103479	103480	103480	103481	103481	103481	103482	103482	103483	103483	103483						
€/Stk.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	56,00	68,00	68,00						
Ø A mm - Maß Einbau Zugregler	130	130	130	130	130	130	130	130	130	180	180	180						
Ø B mm - Maß Schornsteinseite	100	113	120	130	140	150	150	160	180	200	230	250						
Der Adapter ist passend für das T-Stück 4b und 4d																		

18a



Bogen 0-90° drehbar


für Verbindungsleitungen
für trockene Betriebsweise,
Unterdruck

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.	106424	106425	106426	106427	106428	106429	106430	106431	106432	106433	106434	106435	106436	115413				
€/Stk.	101,00	101,00	103,00	105,00	108,00	115,00	121,00	126,00	132,00	142,00	154,00	163,00	172,00	249,00				
Gewicht kg/Stk.	0,45	0,58	0,73	0,64	0,69	0,76	0,80	0,90	1,04	1,23	1,50	1,68	2,27	2,89				
A	158	164	180	146	143	146	142	155	158	210	225	235	260	259				
B	173	189	215	181	180	186	184	195	199	235	250	260	285	304				

18b



Bogen 0-90° drehbar m. Reinigungsöffnung

flach, für Festbrennstoffe
für Verbindungs-
leitungen
für trockene
Betriebsweise,
Unterdruck

	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.	106451	106452	106453	106454	106455	106456	106457	106458	106459	106460	106461	106462	106463	115074				
€/Stk.	126,00	126,00	128,00	132,00	134,00	142,00	152,00	156,00	161,00	176,00	192,00	200,00	215,00	264,00				
Gewicht kg/Stk.	0,43	0,55	0,63	0,67	0,74	0,81	0,88	0,94	1,11	1,22	1,42	1,62	2,13	2,64				
A	119	130	140	143	148	155	161	162	174	210	225	235	260	235				
B	176	189	198	202	209	215	222	220	233	235	250	260	285	280				
Reinigungsöffnung RÖ	65 x 110	75 x 140	85 x 160	90 x 170	95 x 180	100 x 190	110 x 200	110 x 200	110 x 200	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	110 x 200				

Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl




Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl





18c		Bogen 0-45° drehbar für Verbindungsleitungen für trockene Betriebsw Unterdruck		Art.-Nr.	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
				106355	106356	106357	106358	106359	106360	106361	106362	106363	106364	106365	106366	106367	113214							
				€/Stk.	77,00	77,00	78,00	79,00	80,00	86,00	89,00	93,00	97,00	128,00	152,00	160,00	172,00	208,00						
				Gewicht kg/Stk.	0,33	0,42	0,47	0,50	0,54	0,58	0,66	0,70	0,79	0,88	1,16	1,26	1,52	1,80						
				A	90	90	90	90	90	90	95	95	95	101	108	112	122	120						
B	125	125	125	125	125	125	135	135	135	126	133	137	147	164										


19a		Bogen 90° für Überdruck, Unterdruck		Art.-Nr.	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
				106437	106438	106439	106440	106441	106442	106443	106444	106445	106446	106447	106448	106449	106450	106789	106790	106791	106792	
				€/Stk.	88,00	88,00	97,00	100,00	101,00	108,00	112,00	119,00	124,00	135,00	146,00	156,00	166,00	176,00	259,00	273,00	300,00	338,00
				Gewicht kg/Stk.	0,37	0,47	0,57	0,61	0,66	0,71	0,82	0,88	1,01	1,18	1,47	1,63	2,18	2,65	5,55	6,69	7,94	10,74
				A	112	119	132	131	131	133	150	150	156	168	187	194	224	237	271	295	320	374
B	160	167	180	179	179	181	198	198	204	216	235	242	272	285	318	342	367	421				

19b		Bogen 90° mit Revisionsverschluss, N1 für Festbrennstoffe für Unterdruck		Art.-Nr.	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
				149396	149397	108716	108717	108718	108719	108720	108721	108722	108723	108724	108725	108726	108727	108752	108753	108754	108755	
				€/Stk.	108,00	108,00	120,00	124,00	126,00	135,00	142,00	148,00	154,00	168,00	184,00	194,00	203,00	222,00	328,00	343,00	372,00	420,00
				Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42	1,48	1,59	1,76	2,01	2,19	2,84	3,40	5,60	6,81	8,06	10,86
				A	107	119	128	132	140	139	151	152	151	163	178	187	214	238	276	300	325	379
B	158	170	179	183	191	190	202	203	202	214	229	238	265	289	313	337	362	416				
Ø D	80	100	113	120	130	130	150	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250				

19c		Bogen 90° mit Revisionsverschluss, P1 für Öl und Gas für Überdruck, Unterdruck bis 200° C		Art.-Nr.	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
				106166	106167	106168	106169	106170	106171	106172	106173	106174	106175	105999	106176	106000	106177	106006	106007	106178	106008	
				€/Stk.	108,00	108,00	120,00	124,00	126,00	135,00	142,00	148,00	154,00	168,00	184,00	194,00	203,00	222,00	328,00	343,00	372,00	420,00
				Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42	1,48	1,59	1,76	2,01	2,19	2,84	3,40	5,60	6,81	8,06	10,86
				A	107	119	128	132	140	139	151	152	151	163	178	187	214	238	276	300	325	379
B	158	170	179	183	191	190	202	203	202	214	229	238	265	289	313	337	362	416				
Ø D	80	100	113	120	130	130	150	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250				

19d		Bogen 87°		Art.-Nr.	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
				153646	153647	153648	153649	153650	auf Anfrage	153652	153653	153654	153655	153656	153657	153658	153659					
				€/Stk.	88,00	88,00	97,00	100,00	101,00	112,00	119,00	124,00	135,00	146,00	156,00	166,00	176,00	259,00	273,00	300,00	338,00	
				Gewicht kg/Stk.	0,30	0,40	0,47	0,51	0,57	0,69	0,75	0,89	1,04	1,27	1,44	1,91	2,43					
				A	84	94	100	103	108	118	122	132	141	156	165	189	212					
B	135	144	151	154	159	168	173	182	192	206	215	239	263									

19e		Bogen 85° für Überdruck, Unterdruck		Art.-Nr.	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
				106396	106397	106398	106399	106400	106401	106402	106403	106404	106405	106406	106407	106408	106409	106767	106768	106769	106770	
				€/Stk.	88,00	88,00	97,00	100,00	101,00	108,00	112,00	119,00	124,00	135,00	146,00	156,00	166,00	176,00	259,00	273,00	300,00	338,00
				Gewicht kg/Stk.	0,36	0,47	0,53	0,59	0,64	0,71	0,78	0,86	1,01	1,17	1,40	1,57	2,09	2,60	5,45	6,69	7,94	10,74
				A	107	116	116	125	125	130	134	144	153	162	171	180	207	225	255	277	301	348
B	155	164	164	173	173	178	182	192	201	210	219	228	255	273	303	345	369	416				







19f		Bogen 85° mit Revisionsverschluss, N1 für Festbrennstoffe für Unterdruck		Art.-Nr.	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
				149394	149395	108690	108691	108692	108693	108694	108695	108696	108697	108698	108699	108700	108701	108742	108743	108744	108745	
				€/Stk.	108,00	108,00	120,00	124,00	126,00	135,00	142,00	148,00	154,00	168,00	184,00	194,00	203,00	222,00	328,00	343,00	372,00	420,00
				Gewicht kg/Stk.	0,56	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42	1,48	1,59	1,76	2,01	2,19	2,84	3,40	5,60	6,81	8,06	10,86
				A	104	116	125	129	137	136	147	149	148	159	174	183	209	233	258	282	305	353
B	155	167	176	179	187	186	199	199	198	210	224	233	260	283	295	319	342	390				
Ø D	80	100	113	120	130	130	150	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250				

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

19g		Bogen 85° mit Revisionsverschluss, P1 für Öl und Gas für Überdruck, Unterdruck bis 200° C		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
				Art.-Nr.	106158	106159	106160	111526	106161	111941	106162	112686	106163	106164	105996	106165	105997	105998	106001	106002	106003	106004	
				€/Stk.	108,00	108,00	120,00	124,00	126,00	135,00	142,00	148,00	154,00	168,00	184,00	194,00	203,00	222,00	328,00	343,00	372,00	420,00	
				Gewicht kg/Stk.	0,55	0,75	0,88	0,94	1,06	1,16	1,42	1,48	1,59	1,76	2,01	2,19	2,84	3,40	5,60	6,81	8,06	10,86	
				A	104	116	125	129	137	136	147	149	148	159	174	183	209	233	258	282	305	353	
B	155	167	176	179	187	186	199	199	198	210	224	233	260	283	295	319	342	390	420				
Ø D	80	100	113	120	130	130	150	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250				
19h		Bogen 45° für Überdruck, Unterdruck		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
				Art.-Nr.	106368	106369	106370	106371	106372	106373	106374	106375	106376	106377	106378	106379	106380	106381	106739	106740	106741	106742	
				€/Stk.	62,00	62,00	69,00	71,00	73,00	78,00	81,00	87,00	89,00	97,00	104,00	110,00	119,00	126,00	184,00	197,00	213,00	241,00	
				Gewicht kg/Stk.	0,28	0,37	0,41	0,46	0,49	0,53	0,57	0,61	0,74	0,85	1,01	1,10	1,41	1,76	3,53	4,08	4,79	6,35	
				A	63	69	69	69	74	74	74	74	84	89	95	95	105	116	120	130	140	160	
B	111	117	117	117	122	122	122	122	132	137	143	143	153	164	167	177	187	207	207				
19i		Bogen 30° für Überdruck, Unterdruck		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
				Art.-Nr.	106341	106342	106343	106344	106345	106346	106347	106348	106349	106350	106351	106352	106353	106354	106725	106726	106727	106728	
				€/Stk.	62,00	62,00	69,00	71,00	73,00	78,00	81,00	87,00	89,00	97,00	104,00	110,00	119,00	126,00	184,00	197,00	213,00	241,00	
				Gewicht kg/Stk.	0,23	0,29	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,51	0,57	0,67	0,80	0,87	1,14	1,32	2,72	3,40	3,91	4,99	
				A	44	44	49	49	49	49	49	54	54	59	64	64	74	74	90	100	105	120	
B	92	92	97	97	97	97	97	102	102	107	112	112	122	122	137	147	152	167	167				
19j		Bogen 15° für Überdruck, Unterdruck		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
				Art.-Nr.	106327	106328	106329	106330	106331	106332	106333	106334	106335	106336	106337	106338	106339	106340	106711	106712	106713	106714	
				€/Stk.	62,00	62,00	69,00	71,00	73,00	78,00	81,00	87,00	89,00	97,00	104,00	110,00	119,00	126,00	184,00	197,00	213,00	241,00	
				Gewicht kg/Stk.	0,22	0,27	0,31	0,33	0,36	0,38	0,41	0,46	0,52	0,58	0,70	0,76	0,91	1,11	2,22	2,72	3,02	3,78	
				A	39	39	39	39	39	39	39	44	44	44	49	49	49	54	65	65	70	75	
B	87	87	87	87	87	87	87	92	92	92	97	97	97	102	112	112	117	122	122				
20a		Rohrausgleichselement FE/FU für Überdruck, Unterdruck für Öl, Gas		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
				Art.-Nr.	106285	106286	106287	106288	106289	106290	106291	106292	106293	106294	106295	106296	106297	106298	106683	106684	106685	106686	
				€/Stk.	60,00	65,00	73,00	77,00	79,00	81,00	85,00	88,00	92,00	100,00	108,00	112,00	133,00	148,00	202,00	236,00	256,00	309,00	
				Gewicht kg/Stk.	0,66	0,83	0,93	0,98	1,06	1,14	1,23	1,31	1,47	1,63	1,87	2,03	2,44	2,84	5,42	5,71	6,36	7,62	
				A - min.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
A - max.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
Bei Überdruck zwei Dichtringe (S. 60, 8a und 8b) vorsehen																							
21a		Rohr mit Kondensatablauf		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
				Art.-Nr.	106299	106300	106301	106302	106303	106304	106305	106306	106307	106308	106309	106310	106311	106312	106697	106698	106699	106700	
				€/Stk.	91,00	94,00	98,00	100,00	102,00	121,00	143,00	148,00	153,00	160,00	168,00	177,00	197,00	217,00	273,00	349,00	380,00	446,00	
				Gewicht kg/Stk.	0,30	0,36	0,41	0,43	0,46	0,50	0,53	0,57	0,63	0,70	0,80	0,87	1,04	1,21	2,30	2,21	2,46	2,95	
				Nutzlänge (NL)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
21b		Rohr mit Messöffnung		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600		
				Art.-Nr.	149349	149350	149351	149352	149353	149354	149355	149356	149357	149358	149359	149360	149361	149362					
				€/Stk.	89,00	93,00	97,00	100,00	101,00	116,00	138,00	142,00	148,00	156,00	164,00	172,00	192,00	210,00					
				Gewicht kg/Stk.	0,30	0,36	0,41	0,43	0,46	0,50	0,53	0,57	0,63	0,70	0,80	0,87	1,04	1,21					
				Nutzlänge (NL)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				

Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl




Ausführung für H1 Anwendung





PPL Inspektions-T-Stück 90° H1	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
inkl. Verschlussdeckel Pos. 6	Art.-Nr.	152738	152739	152740	152741	152742	152743	152744	auf Anfrage	152746	152747							
	€/Stk.	191,00	203,00	224,00	228,00	239,00	245,00	253,00		288,00	310,00							
	A	283	283	283	283	283	283	325		450	450							
	B	118	118	118	118	118	118	139		200	200							
	C	74	84	91	94	99	104	109		124	134							
	D	50	50	50	50	50	50	50		50	50							
	Gewicht (kg)	0,60	0,76	0,87	0,91	0,99	1,09	1,24		1,52	2,08							



PPL Inspektions-Bogen 90° H1	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
inkl. Verschlussdeckel Pos. 6	Art.-Nr.	152748	152749	152750	auf Anfrage	152752	auf Anfrage	152754	auf Anfrage	152756	152757							
	€/Stk.	200,00	216,00	227,00		244,00		266,00		288,00	298,00							
	A	107	119	128		140		151		151	163							
	B	158	170	179		191		202		202	214							
	Ø C	80	100	113		130		150		150	150							
	Gewicht (kg)	0,55	0,72	0,85		1,01		1,21		1,45	1,68							



PPL Ausblasbogen 90° H1	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
mit Vogelschutzgitter	Art.-Nr.	152693	152694	auf Anfrage	auf Anfrage	152697	auf Anfrage	152699	152700	152701	152702							
	€/Stk.	137,00	152,00			186,00		209,00	217,00	226,00	239,00							
	A	112	119			131		150	150	156	168							
	B	220	250			290		325	335	365	395							
	Gewicht (kg)	0,45	0,59			0,85		1,06	1,15	1,35	1,59							



Klemmband asymmetrisch	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Zubehör für H1	Art.-Nr.	154623	154625	154626	154627	154628	154629	154630	154631	154632	154633							
	€/Stk.	33,00	36,00	37,00	37,00	40,00	40,00	43,00	43,00	45,00	46,00							
	Gewicht (kg)	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15							
Als Zubehör für H1 Anwendung in Verbindung mit einer Viton-Dichtung zu verwenden! (s. S.172)																		

Hinweis:

Standard-PPL-Rohrelemente und Bögen sind in Verbindung mit dem asymmetrischen Klemmband und einer Viton-Dichtung für Hochdruck-Anwendungen geeignet!

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



Schiedel PRIMA PLUS


Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl





Wandhalterung		Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150		Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Wandabstand 50 mm Bemaßung siehe S. 13	Art.-Nr.	103665	103666	103667	136928	101263	136929	101264		136930	101265	101266	101267	101268	101269	101270	101271	101272	101273	133782
	€/Stk.	55,00	55,00	58,00	63,00	67,00	67,00	67,00		69,00	69,00	69,60	76,30	76,30	86,00	101,00	126,00	133,50	172,00	226,00
Auf Anfrage auch in matt lieferbar!																				

22a



für Abstützung/Aufhängung
- Verbindungsleitung
- Abgasleitungsbogen

M12



M12

Klemmband Edelstahl	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Art.-Nr.	110441	110435	110434	110432	110437	110455	110439	110454	110452	110451	110450	110442	110449	110448	146589	146590	146591	148419
€/Stk.	73,00	75,00	77,00	77,00	77,00	77,00	79,00	79,00	81,00	81,00	86,00	88,00	91,00	93,00	108,00	112,00	120,00	132,00
Ø Di	81,5	101,5	114,5	121,5	131,5	141,5	151,5	161,5	181,5	201,5	231,5	251,5	301,5	351,5	400,5	450,5	500,5	600,5
Innengewinde	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12

Gewindestange	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
1 m, Stahl verzinkt passend zu Klemmband und Befestigungsgrundplatte	Art.-Nr.	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634	103634
	€/Stk.	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Länge 1 m																		
Gewinde		M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12

Befestigungsgrundplatte	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Stahl verzinkt passend zu Gewindestange und Rohr- schelle	Art.-Nr.	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635	103635
	€/Stk.	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
L		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
B		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Gewinde		M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12

Messstopfen	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
für Rauchgasmessungen, Einbau in Verbindungsleitung	Art.-Nr.	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598	103598
	€/Stk.	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Ø D1		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Ø D2		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
H		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Bohrung Ø 12 mm bauseits herstellen																		

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Körperschallabsorber für Öl und Gas	Art.-Nr.	101699	103599	103600	101700	103601	101701	103602	101702	101703	auf Anfrage	101704	101705					
aus Edelstahl mit Dichtung und thermischer Trennung	€/Stk.	99,00	107,00	109,00	117,00	121,00	133,00	138,00	145,00	179,00		183,00	208,00					
Gewicht kg/Stk.		0,60	0,60	0,60	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00		1,20	1,30					
Ø A max.		103	113	123	133	143	153	163	183	203		253	305					
Ø B max.		105	115	125	135	145	155	165	185	205		255	307					
Temperaturgrenze: 200°C																		
Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser → halbes Silikonband einlegen (siehe Zubehör)																		

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Körperschallabsorber Festbrennstoff	Art.-Nr.	101706	101707	103603	103604	101708	103605	101709	103606	101710	101711	auf Anfrage	101712	101713				
aus Edelstahl mit Vlies	€/Stk.	79,00	81,00	82,00	84,00	89,00	91,00	93,00	98,00	128,00	143,00		158,00	184,00				
Gewicht kg/Stk.		0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	1,00		1,20	1,40				
Ø A max.		93	113	123	133	143	153	163	173	193	213		263	315				
L		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100				
Reduziermöglichkeit um 1 Durchmesser → doppeltes einlegen einer Bandhälfte																		

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



24c



Kesselanschluss mit Dichtungsband	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Anschluss-Ø der Feuerstätte wie lichter Ø	Art.-Nr.	106092	106093	106094	110036	106095	110149	106096	110246	106097	106098	106099	106100	106101	106102			
Ø	€/Stk.	35,00	45,00	52,00	52,00	52,00	56,00	56,00	71,00	94,00	98,00	102,00	103,00	109,00	125,00			
DN		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350			
Ø D		87	107	120	127	137	147	157	167	187	207	237	257	307	357			
Gesamtlänge 150 mm																		

24d



Kesselanschluss eingesteckt	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Kaminseite Muffe – Kesselseite reduziert, glatt zum Einstecken	Art.-Nr.	131643	131644	131645	131646	131647	auf Anfrage	131649	131650	131651	131652	–	131653	131654	131655			
Ø	€/Stk.	34,00	44,00	51,00	51,00	51,00		55,00	69,00	92,00	94,00		102,00	108,00	116,00			
DN		80	100	113	120	130		150	160	180	200		250	300	350			
Ø D		78	98	111	118	128		148	158	178	198		248	298	348			
Gesamtlänge 150 mm																		

27



Rotempe	Art.-Nr.	100555
für Unter- und Überdruck Öl, Gas bis 200° C	€/Stk.	26,90
Inhalt in ml		310



Dämmwolle	Art.-Nr.	104125
10 kg	€/Stk.	92,00



Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör		
Montagefett		
150 g	Art.-Nr.	149737
	€/Stk.	10,40
	Gewicht	0,17



Blitzschutzanschluss		Ø 80 bis 350	Ø 400 bis 600
	Art.-Nr.	101868	101869
	€/Stk.	40,00	45,00

28



Mauerschelle für oberen PA	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
als statische Sicherung	Art.-Nr.	103607	103608	103609	103610	103611	103611	103612	103612	103613	103614	103615	103616	103618				
	€/Stk.	35,00	40,00	40,00	40,00	44,00	44,00	44,00	44,00	47,00	58,00	58,00	75,00	91,00				
	Gewicht	0,12	0,14	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,20	0,21	0,23	0,25	0,29				
Materialstärke: 1,0 mm																		

Schiedel Ovale Rohrelemente mit Zubehör

	Rohrelement 1000 mm oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106025	106026	106027	106028
	€/Stk.	81,00	92,00	103,00	133,00
	Nutzlänge (NL)	950	950	950	950
	A	121	150	170	200
	B	105	110	130	160
	Rohrelement 500 mm oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106020	106021	106022	106023
	€/Stk.	51,00	56,00	62,00	79,00
	Nutzlänge (NL)	450	450	450	450
	A	121	150	170	200
	B	105	110	130	160
	Rohrelement 250 mm oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106015	106016	106017	
	€/Stk.	33,00	36,00	40,00	
	Nutzlänge (NL)	200	200	200	
	A	121	150	170	
	B	105	110	130	
	Ablasselement oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106010	106011	106012	106013
	€/Stk.	51,00	58,00	63,00	91,00
	Nutzlänge (NL)	200	200	200	200
	A	121	150	170	200
	B	105	110	130	160
	Übergang rund-oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.	106063	106064	106065	106066
	€/Stk.	48,00	52,00	55,00	75,00
	Übergang oval-rund	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.		106069	106070	106071
	€/Stk.		52,00	55,00	75,00
	Regenkragen oval	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Art.-Nr.		106128	106129	106130
	€/Stk.		78,00	81,00	88,00

Beispiele:

T-Stück mit Anschluss schmale Seite*



* Bitte bei Bestellung angeben!

T-Stück mit Anschluss breite Seite*




TIPP: Formteile auf Anfrage!


Maße in mm

Ansprechpartner und Bezugsquelle Schiedel - Ontop - Metaloterm
Kambach GmbH - Heidschnuckenweg 6 - 27777 Ganderkesee
Tel.: 04223 - 92 13 13 - eMail: jens@kambach-gmbh.de


PPL Deflektorhaube – auf Anfrage



Adapter Flansch auf PPL Muffe*



Adapter PPL Steckende auf Flansch*



* PPL Adapter mit Flansch in verschiedenen Ausführungen und lose Flansche auf Anfrage erhältlich.



Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Bestellblatt

Firma: _____ Bauvorhaben: _____ Kunden-Center
 Name: _____ Straße: _____ T: 089-35409-777
 Straße: _____ PLZ/Ort: _____ E: ID.Stahl.de@schiedel.com
 PLZ/Ort: _____
 Tel/Fax: _____
 Email: _____

Ø _____ mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge	E-Preis
PPL Kondensatschale mit Ablauf seitlich			
PPL Kondensatschale mit Ablauf unten			
PPL Kondensatschale ohne Ablauf			
Fußteil für PPL Kondensatschale mit Ablauf unten			
PPL Putztüranschluss rund			
Revisionsverschluss FU,ÜD für Öl, Gas			
Revisionsverschluss mit Vitondichtung			
Revisionsverschluss FE für Festbrennstoffe			
PPL Putztüranschluss eckig mit Kondensatsperre			
PPL Reinigungselement			
PPL Rauchrohranschluss 85° mit Stutzen			
PPL Rauchrohranschluss 90° mit Stutzen			
Verschlussdeckel für Rauchrohranschluss			
PPL T-Stück 90° für Anschluss			
PPL Anschluss für T-Stück			
T-Stück für Anschluss 90°			
Anschlussfutter einwandig, kürzbar für PPL			
PPL T-Stück 90° für Anschluss eingesteckt			
PPL Anschluss für T-Stück eingesteckt			
Anschlussfutter für PPL T-Stück eingesteckt			
PPL Bogen 85° mit Stützfuß			
PPL Rauchrohranschluss 45°			
PPL Reduktionen/Erweiterungen			
PPL Erweiterung exzentrisch			
Doppelwandfutter für Rauchrohranschluss			
PPL Stützplatte			
Dichtring Silikon			
Dichtring Viton			
PPL Dichtset NT			
PPL Rohrelement 1000 mm			
PPL Rohrelement 500 mm			
PPL Rohrelement 250 mm			
PPL Rohrelement 1000 mm mit Doppelmuffe			
PPL Ablasselement 1000 mm			
PPL Ablasselement 250 mm			

- ☐ Festbrennstoffe
☐ Öl
☐ Gas

- ☐ Unterdruck
☐ Überdruck



Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



SCHIEDEL

Bestellblatt

Firma: _____ Bauvorhaben: _____ Kunden-Center
 Name: _____ Straße: _____ T: 089-35409-777
 Straße: _____ PLZ/Ort: _____ E: ID.Stahl.de@schiedel.com
 PLZ/Ort: _____
 Tel/Fax: _____
 Email: _____

Ø _____ mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge	E-Preis
PPL Klemmband			
Abstandhalter			
¹⁾ Wärmedämmrohr			
Schachtabdeckung			
PPL Regenkragen			
Dehnfugenblech FE			
Regenhaube			
Regenhaube mit Funkenschutzgitter			
PPL Regenhaube AntiSplash			
PPL Regenhaube AntiSplash mit Funkenschutzgitter			
Zuluftgitter			
Putztür Edelstahl			
Montagerahmen 150 mm			
Montagerahmen 250 mm			
Putztür Edelstahl mit Schieberahmen 240 mm			
Putztür Edelstahl mit Schieberahmen 500 mm			
Zugbegrenzer mit Explosionsklappe			
Adapter Zugbegrenzer für PPL T-Stück für Anschluss			
PPL Bogen 0-90° drehbar			
PPL Bogen 0-90° drehbar m. Reinigungsöfng. flach für Festbrennstoffe			
PPL Bogen 0-45° drehbar			
PPL Bogen 90°			
PPL Bogen 90° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoffe			
PPL Bogen 90° mit Revisionsverschluss für Öl/Gas			
PPL Bogen 87°			
PPL Bogen 85°			
PPL Bogen 85° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoffe			
PPL Bogen 85° mit Revisionsverschluss für Öl/Gas			
PPL Bogen 45°			
PPL Bogen 30°			
PPL Bogen 15°			
PPL Rohrausgleichselement 80-400 mm FE/FU			
PPL Rohrelement 200 mm mit Kondensatablauf			
PPL Rohrelement 200 mm mit Messöffnung			

- ☐ Festbrennstoffe
☐ Öl
☐ Gas

- ☐ Unterdruck
☐ Überdruck

¹⁾ Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Das universelle Sanierungssystem und Verbindungsleitung aus Edelstahl



Ø _____ mm

[illegible]

- ☐ Festbrennstoffe
 - ☐ Öl
 - ☐ Gas

Datum: _____ Unterschrift: _____